PAŃSTWOWY INSTYTUT METEOROLOGICZNY
INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE
WARSZAWA

WIADOMOŚCI METEOROLOGICZNE

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Październik 1927 Octobre

WARSZAWA
NAKŁADEM I DRUKIEM PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO
NOWY ŚWIAT № 72 (PAŁAC STASZICA).

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES

Redaktor: **Romuald Gumiński.**

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m **PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927**

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza / Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Precipit.	UWAGI / REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.2	52.5	52.7	12.2	8.1	9.7	11.4	10.4	9.0	8.3	8.8	100	83	94	0	SW 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ n, 1 ⌓ n 1	—
2	53.0	52.4	50.1	15.7	8.6	9.8	14.8	12.2	8.9	8.4	9.3	99	67	89	S 2	SSW 2	S 4	10	2	4	—	≡ n 1 a 2 ⌓ n 1 ⨀ 2	—
3	45.1	43.5	46.2	16.1	8.3	11.1	16.1	9.7	8.3	9.1	6.9	84	66	76	S 5	SW12	SW 5	7	10	4	1.6	≡n1a2⌓n1⨀1●p	—
4	47.0	46.8	45.8	9.7	3.5	4.3	6.9	6.8	5.8	6.1	6.7	93	83	91	S 3	SW 7	SSW 6	9	10	10	1.9	⨀ 1 ● 2 p	—
5	44.3	44.6	47.0	9.2	5.8	6.7	8.6	6.9	6.7	7.0	6.4	91	84	86	SSW 4	WSW 2	SW 3	9	9	10	2.5	● a2p⨀2⌒a2p⊕p	—
6	49.2	51.3	53.1	8.6	4.8	5.6	8.0	7.3	6.4	6.7	7.2	94	83	94	SSW 2	SSW 5	S 2	9	10	10	0.1	● a 2 ≡ a 2	—
7	53.8	54.0	55.4	11,9	4.4	6.3	11.9	4.8	6.9	6.1	6.4	98	59	100	SSW 2	SSW 5	0	10	5	0	0.9	≡n1≡p3⨀2⦶a2●p	—
8	57.8	58.3	59.1	9.7	— 0.6	— 0.2	9.2	7.6	4.5	7.1	7.0	100	81	90	0	W 2	NW 2	9	10	8	0.1	≡ n 1 ⊔ n 1	—
9	59.9	60.1	59.0	12.4	4.3	5.8	12.3	8.2	6.8	7.4	7.2	99	70	89	SSW 2	NW 1	SSW 3	10	8	2	—	≡ n 1 ⨀ 2 ⦶ a 2 ⊍ p	—
10	57,3	57.3	56.2	11.7	7.4	8.4	10.7	9.3	7.3	7.6	8.1	89	79	93	NW 3	NNW 4	W 3	10	9	9	--	∞ n 1 ⌓ p 3 ⊍ p	—
11	53.6	50.4	48.2	9.6	7.2	8.1	9.6	8.6	7.4	8.2	8.0	92	92	96	SSW 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	1.8	≡n1a2p3⌓n1 ● a2p	—
12	51.7	53.6	54.9	8.6	0.5	0.9	3.8	1.9	4.5	3.3	3.9	90	54	75	NNW 3	N 9	NNW 3	0	9	8	—	⨀ 1 ⊍ p	—
13	54.5	54.8	53.9	5.1	— 0.3	0.3	4.3	1.4	4.4	3.8	4.1	94	62	82	NW 4	NW 6	SSW 3	10	9	7	0.0	⊔n1✱1a⨀2⦶a2	—
14	50.4	49.2	46.7	5.7	0.5	2.7	5.6	5.0	4.8	4.7	3.9	85	70	60	SSW 5	SW 7	SSW 6	10	10	10	2.0	∞ 1 ● a 2	—
15	47.6	50.7	53.0	5.0	— 2.3	1.1	2.8	— 2.0	3.5	3.0	3.5	70	52	88	N12	NNE 7	SSW 2	10	1	0	—	⨀ 2 ⦶ a ⊔ p 3	—
16	53.3	53.0	50.2	5.9	— 3.7	— 3.0	5.4	1.0	3.4	3.6	3.3	93	53	68	SSW 2	SSW 3	S 6	5	0	0	—	⊔ n 1 ⨀ 1, 2 ⊕ 1	—
17	44.9	41.0	37.2	5.0	— 1.2	1.3	3.5	5.0	4.0	5.2	5.7	80	88	87	SSE 2	SSW 4	S 3	10	10	10	1.5	≡ n 1 a 2 ● p	—
18	31.2	30.3	37.7	8.6	4.2	6.9	6.4	4.9	7.2	6.1	5.3	98	86	81	SSW 7	WSW 6	SW12	10	10	3	3.2	≡ n1a2●n1a2⤢p	—
19	43.6	45.1	46.3	9.0	2.4	2.8	7.7	4.5	5.2	5.8	5.4	93	73	86	SSW 4	W 3	SSW 3	8	8	0	—	⨀ 2 ⦶ a 2	—
20	40.8	40.3	43.6	10.2	3.0	4.5	9.6	5.1	5.4	5.8	4.8	86	65	74	SSW 9	WSW10	SW 5	4	2	2	0.0	∞n1a2⨀2⦶a2●p	—
21	47.4	49.6	51.3	9.2	2.8	4.0	8.3	4.2	5.2	4.3	5.2	85	54	84	SSW 5	WNW 8	SSW 3	7	2	2	0.2	⦶a 2 ⨀ 2 ● p △ p	—
22	51.0	50.5	49.6	8.8	0.8	1.1	8.3	1.4	4.6	5.3	4.7	92	65	93	SSW 3	SW 4	0	3	3	0	1.5	⊔ n 1 ⨀ 2 ∞ p 3 ● p	—
23	44.8	42.7	41.4	4.2	— 0.8	1,8	4.0	4.2	5.2	5.9	6.0	100	97	97	ENE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.0	≡ n 1 a 2 p 3 ● n 1 a 2	—
24	33.4	33.9	32.2	9.4	3.7	5.4	8.6	7.5	6.5	6.5	6.2	97	78	80	ENE 5	SSW 6	S 9	10	10	10	15.0	≡ n 1 a 2 ● n 1 ⦶ a ⤢ p	—
25	35.2	43.7	48.2	7.5	0.7	3.5	3.5	1.5	5,7	4.1	4,5	97	70	87	NW20	WNW14	SSW 2	10	8	8	5.3	≡n1●n1⤢n1a✱a	—
26	41.3	41.9	42.4	12.8	1.2	5.7	12.7	12.8	6.6	10.3	10.4	97	95	95	SSW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	15.1	≡n1a2p3●n1a2,3	—
27	42.5	42.2	44.8	12.9	10.7	12.1	12.4	11.9	9.1	10.2	9.4	88	95	91	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	8.8	≡ a 2 ● a 2	—
28	41.0	41.0	46.2	13.6	8.0	13.6	12.5	9.5	9.7	8.3	7.0	85	77	79	SW 7	W10	WSW 7	10	4	5	6.8	≡ n 1 ● 1 ⨀ 2 ⦶ a 2	—
29	47.8	44.5	40.3	13.9	7.2	8.3	11.0	12.3	7.7	9.2	7.7	94	94	72	SSW 4	SSW 7	SW 9	10	10	10	2.4	≡ n 1 a 2 ● a	—
30	42.1	47.8	53.9	12.3	5.7	9.9	8.7	6.0	8.1	6.0	5.6	89	72	81	W12	NW 8	NW 6	10	10	10	0.0	≡ n 1 ● n 1	—
31	55.2	53.7	51.1	12.0	3.8	6.4	11.8	8.0	6.4	6.4	6.6	90	63	82	SSW 3	SSW 6	S 5	10	2	0	—	∞ n 1 ⨀ 2	
Śr. m.	47.5	47.8	48.3	10.0	3.5	5.3	8.7	6.4	6.3	6.4	6.3	92	75	85	4.6	5.7	4.2	8.7	7.5	6.2	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m **PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927**

Dni—Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Tens. 7	Tens. 1	Tens. 9	Hum. 7	Hum. 1	Hum. 9	Vent 7	Vent 1	Vent 9	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Opad Precipit.	UWAGI / REMARQUES	Pokr. śnieżna
1	61.6	63.2	63.6	16.5	7.1	9.0	15.6	9.1	8.4	7.3	6.5	99	55	75	SSE 1	W 4	ESE 1	10	6	0	0.1	≡ 1 ● a ⨀ 2	—
2	61.6	60.1	57.2	17.3	5.4	7.3	15.8	12.7	6.4	7.1	8.1	85	54	75	SSW 4	SSW 6	SSE 4	8	9	1	0.0	● n ≡ 1 ⨀ 1, 2 ∞ 2	—
3	52.8	55.4	58.6	14.8	7.8	12.9	14.0	8.1	8.4	6.4	6.1	76	54	75	WNW14	W14	WSW 6	10	4	0	0.0	● n ∞ 1 ⨀ 2 ⌒ a 2	—
4	58.2	58.3	57.3	12.9	5.8	8.2	11.8	9.9	6.7	6.2	7.7	82	60	84	W 4	W 9	WSW 6	8	8	6	1.9	⨀1.2 ● 1a2p3n⌒a⌒	—
5	57.8	59.3	61.3	12.8	7.3	10.0	11.2	7.6	8.0	6.2	6.3	87	62	80	W 5	NW 7	W 3	6	7	7	0.2	⨀ 1, 2 ● n	—
6	62.7	64.2	65.1	12.6	5.3	7.4	10.4	7.6	6.5	5.7	6.6	85	60	85	W 1	NW 2	WNW 2	7	8	10	0.1	⨀ 1 ∞ 1 ● a, p	—
7	64.5	64.5	66.9	11.6	6.0	8.6	11.0	9.4	6.0	5.8	7.7	71	59	88	WSW 1	SW 2	WNW 1	8	10	5	0.3	⨀ 1 ∞ 1 ● p ⊍ 3	—
8	71.1	72.3	74.0	10.7	5.4	10.0	10.3	5.7	6.0	6.2	6.1	66	66	90	NW 4	NNW 4	W 1	10	9	1	0.1	△ n ⨀ 2	—
9	73.7	73.6	73.1	15.0	4.8	7.6	14.8	11.4	7.2	8.8	8.7	93	70	87	W 1	NW 2	WNW 1	1	7	10	0.0	⨀ 1, 2 ∞ 1 ● p	—
10	71.6	71.4	69.9	12.5	9.7	10.6	12.1	9.9	8.6	8.1	8.0	91	78	88	W 1	W 1	WSW 3	10	10	10	0.1	∞ 1 ≡ n ● n	—
11	66.3	64.9	64.8	11.6	8.7	9.8	11.1	10.3	8.4	8.4	8.0	94	85	86	W 2	W 1	NW 6	10	10	10	0.1	≡ 1 a ● 1 a p n ∞ 2	—
12	68.2	69.3	69.6	10.8	4.6	7.9	8.1	6.1	5.5	4.7	4.8	69	58	69	NNW14	NNW10	WNW 3	8	9	6	0.1	⨀ 1, 2 ● a, p	—
13	68.3	66.8	62.9	8.6	0.1	1.0	8.0	6.4	3.8	3.7	4.7	77	47	65	WSW 1	SSW 1	S 3	2	8	10	3.2	⨀ 1, 2 ● n ⊕ a 2 p	—
14	59.8	58.5	58.6	8.5	4.6	5.0	7.9	5.8	6.0	6.0	6.5	92	75	94	S 2	S 1	WNW 1	10	10	10	6.2	≡ 1, 2, 3 ● 1 a p 3 n	—
15	62.5	64.6	65.4	9.0	1.8	6,4	6.4	2.3	4.4	4.3	4.0	61	59	74	NE 8	NE 4	SSE 1	7	9	1	0.1	⨀1,2●a,p,n△a≡3	—
16	63.7	61.6	58.8	6.8	— 3.4	— 2.4	6.5	4.9	3.6	6.5	5.0	94	90	76	SSE 2	SSW 4	S 1	8	2	10	—	⊔ n ⨀ 1, 2 ≡ 1 ∞ 2	—
17	52.6	48.9	44.2	9.8	3.3	4.5	8.4	8.6	5,8	6.3	7.4	92	77	89	SSE 2	SW 6	SSW 4	10	9	10	0.5	● nap≡n1,2⨀2∞3	—
18	42.3	47.2	52.9	9.9	3.8	7.8	9.7	4.5	7.0	4.7	5.5	89	52	87	W 3	WNW 9	SSW 3	9	7	0	0.1	● n 1 p ∞ 1 △ p ⨀ 2	—
19	55.8	57.1	54.9	10.3	3.9	5.9	10.3	6.0	6.1	5.7	6.0	88	61	87	SW 4	SW 4	SSW 4	2	6	0	0.4	● n ⨀ 1, 2	—
20	52.2	54.3	57.3	11.1	4.7	8.0	10.4	5.6	6.4	5.1	5.6	81	54	83	W 3	W 5	W 3	4	4	0	1.5	⨀ 1, 2 ∞ 1 ● a p, n	—
21	61.6	63.0	63.3	9.8	3.5	4.4	9.0	5.9	5.2	5.5	5.4	84	65	78	W 1	W 4	SW 4	5	8	5	0.2	⌓ n ● n △ n ∞ 1 ⨀ 1,2	—
22	62.8	61.7	58.4	9.9	2.7	3.4	9.6	3.9	5.2	5.2	5.3	88	58	87	SW 1	W 2	SSE 1	3	5	0	5.9	● n 1 ∞ 1, 2 ≡ 3 ⨀ 2	—
23	51.8	50.4	47.8	8.0	2.4	6.8	7.6	7.8	7.1	7.2	7.6	96	93	96	E 5	E 4	E 5	10	10	10	37.8	● 1 a p 3 n ≡ 1, 2	—
24	42.3	42.3	50.0	8.0	4.8	7.5	7.8	6.3	7.5	7.0	5.3	98	89	75	W 1	WSW 5	WNW 6	10	10	3	9.2	≡ 1, 2 ● 1 a 2 p	—
25	58.8	61.0	55.7	8.6	2.6	3.8	8.2	7.7	4.6	4.7	7.3	77	58	93	W 4	W 2	S 3	2	8	10	2.3	⨀ 1, 2 ∞ 3 ● p, n	—
26	54.0	55.2	55.2	15.5	7.5	14.8	15.1	13.8	11.1	11.0	10.4	89	86	90	W 8	W10	SW 3	10	9	10	3.2	∞ 1,3 ≡ 2 ● a 2 p 3 n	—
27	54.0	56.6	55.8	16.4	13.1	13.8	15.1	15.6	11.2	10.7	10.5	96	84	80	W 3	W 1	SW 5	10	9	10	1.5	● n 1 ≡ 1 ⨀ 2 ∞ 2, 3	—
28	54.3	57.3	60.4	15.9	11.1	14.0	15.0	11.8	10.4	7.4	8.6	88	58	84	WNW 9	WNW 9	SW 2	9	2	10	0.0	● 1, a ≡ 1 ∞ 2 ⨀ 2	—
29	56.0	53.5	53.0	16.4	10.9	12.8	16.0	12.4	9.7	8.5	7.2	89	63	68	SSW 5	WSW 7	W17	8	6	10	0.0	≡ 1 ⨀ 2 ∞ 2 ● p	—
30	62.2	64.9	65.4	12.7	7.5	10.3	12.6	8.0	6.9	6.9	7.3	74	63	92	WNW 8	NW 6	S 1	3	3	10	—	∞ 1 ⨀ 1, 2 ≡ 3	—
31	63.3	61.1	59.2	13.2	4.6	6.2	12.7	9.3	6.2	6.9	6.8	88	63	78	S 3	S 4	S 2	3	7	0	0.1	≡1,2,3⨀1,2⊕a,2●n	—
Śr. m.	59.6	60.1	60.0	11.9	5.4	7.9	11.1	8.2	6.9	6.6	6.8	85	66	83	4.0	4.8	3.4	7.1	7.4	6.0	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ H = 91.4 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nebulosité 7	1	9	Opad — Précip.	Uwagi — Remarques	Pokr. śnieżna — Couche de neige cm
1	55.9	57.3	57.2	15.8	8.0	10.2	14.6	8.2	8.6	8.2	7.1	93	66	87	W 5	WNW 5	W 2	10	6	0	0.0	⌓ a, p ⊕ a ⨀ 2 ∞ 3	—
2	55.8	54.2	51.8	19.0	5.0	6.4	17.9	12.0	6.6	9.5	8.5	92	62	81	W 5	S 7	S 2	9	7	0	—	⌓ a, p ∞ 1, 3 ⨀ 2	—
3	48.5	52.4	55.9	15.5	7.3	13.7	14.1	7.4	10.4	7.6	6.3	88	63	82	WSW 8	W 9	W 7	10	6	0	0.0	● a ⌒ p	—
4	56.1	55.5	55.0	12.3	3.9	4.4	11.5	8.8	5.9	6.1	6.8	94	60	80	W 7	W 11	W 9	0	8	10	0.5	⨀ 1,2 ⌓ a ● a ↙ a 1 Ψ p	—
5	54.4	54.8	56.3	12.4	6.8	7.5	10.6	6.9	7.0	7.0	6.4	91	74	85	W 7	WNW 7	WNW 5	10	10	4	—	● n Ψ p 3	—
6	57.3	57.9	58.8	13.1	4.3	5.2	11.6	7.6	6.3	7.1	7.0	96	69	90	WNW 3	WNW 5	SW 4	8	5	10	0.5	⌓ a ● p ⨀ 2 ∞ 3	—
7	57.1	56.6	58.4	9.2	6.6	7.4	8.7	9.2	7.2	8.2	8.5	93	98	97	S 3	SW 3	E 2	10	10	10	1.2	∞ 1,2 ⌓ a ● ap3n ≡ p3	—
8	62.4	64.5	67.0	13.7	6.0	6.2	12.1	9.2	6.9	7.5	7.4	97	71	85	E 3	NE 3	NNE 2	10	7	10	—	∞ 1 ⨀ 2	—
9	67.6	67.8	67.6	15.5	3.3	3.8	13.7	8.2	5.8	7.6	7.2	97	64	89	0	NW 2	NW 3	0	1	1	—	⨀ 1, 2 ⌓ a, p Ψ p 3 n	—
10	66.0	65.2	63.5	13.8	4.5	5.0	11.8	7.2	6.3	8.6	7.2	97	83	95	NW 4	NW 5	0	10	8	9	—	⌓ a, p ⨀ 2 ⊕ p ≡ 3	—
11	60.0	58.9	58.3	13.3	1.4	2.8	12.8	7.9	5.6	8.7	7.0	100	79	88	0	NW 3	N 6	6	0	10	—	≡ 1 ⌓ a, p ⨀ 2 Ψ p	—
12	60.5	61.6	62.2	11.4	2.4	7.1	10.4	3.1	7.2	5.9	4.8	96	63	84	NE 7	NNE 7	N 2	5	4	8	—	⨀ 1, 2 ⌓ a p Ψ 3	—
13	61.1	59.6	56.3	9.3	— 1.7	— 1.2	8.7	6.1	4.0	4.4	5.5	96	52	78	NE 2	0	SSW 3	9	10	10	—	⨀ 1 ⊔ a ⊕ a Ψ p 3	—
14	51.8	50.5	50.7	11.5	2.7	3.0	9.8	6.2	5.0	6.1	6.1	87	67	86	SE 4	SSW 4	WNW 4	10	10	5	—	⌓ p ⊕ a ∞ 3	—
15	53.3	55.4	56.6	9.4	0.3	5.4	8.0	0.6	6.3	5.8	4.1	94	72	86	N 3	NE 4	E 4	10	10	0	—	⊔ p	—
16	54.9	53.1	50.1	10.4	— 2.3	— 1.9	9.4	6.5	3.9	5.6	6.3	98	63	86	SE 2	SE 3	SSE 3	2	10	10	—	⊔ a ⨀ 2	—
17	46.5	44.2	40.8	9.8	5.4	5.9	8.6	9.5	5.9	6.8	7.5	85	81	84	SW 5	SW 8	SSW 9	10	10	10	1.9	● p 3, n ∞ 3	—
18	40.1	44.8	48.0	11.4	6.7	8.8	10.4	7.2	7.2	6.3	6.6	85	67	87	W 9	W 11	SW 7	8	7	5	1.6	● n 1 ↙ a	—
19	51.0	50.9	49.7	11.5	4.3	4.6	10.6	7.4	6.2	6.6	6.3	97	69	82	W 6	W 6	SW 5	10	6	0	0.0	⌓ p ∞ 3	—
20	48.4	50.4	53.5	11.4	6.3	7.8	9.3	6.7	6.7	7.1	6.5	85	81	88	WSW 5	WNW 7	W 7	10	10	0	0.0	● a, p	—
21	57.0	57.6	57.3	10.8	1.8	2.1	10.1	6.9	5.1	5.9	6.2	95	64	83	W 5	W 6	W 3	8	10	10	0.1	⨀ 1 ⊔ a ⊕ a 2 p ● p 3 n	—
22	56.1	53.4	47.2	10.3	— 1.0	— 0.8	9.8	8.3	3.9	6.9	7.5	91	76	91	0	SE 6	E 5	5	9	10	0.0	≡ n 1 a ⊔ a ⊕ a 2 p ● p	—
23	40.9	41.0	40.6	10.9	7.0	7.2	10.8	8.0	7.4	8.8	7.8	97	91	97	SE 4	WSW 3	WSW 5	10	10	10	14.5	∞ 1 ● a 2 p 3 n	—
24	39.7	40.7	47.7	8.3	4.8	4.9	8.0	5.9	6.4	7.2	6.5	99	90	93	W 7	W 10	W 6	1	10	9	0.6	⨀ 1 ● p 3 n	—
25	54.6	55.4	52.0	10.5	3.8	4.0	8.2	10.0	5.9	6.3	8.6	97	77	94	W 3	WSW 6	S 5	6	10	10	2.3	⨀ 1 ● p 3 n ∞ 3	—
26	52.0	52.8	52.3	16.0	10.0	13.0	14.8	13.5	10.2	10.5	10.1	91	84	87	W 9	WSW 9	WSW 7	10	10	7	0.2		—
27	51.3	52.7	52.8	16.5	11.9	12.0	15.6	14.8	9.3	10.8	10.5	89	81	84	W 9	W 8	SW 7	10	10	10	—	● n	—
28	51.5	53.5	54.6	15.8	12.5	12.6	15.2	13.7	9.1	10.8	10.5	84	84	89	SW 7	W 7	SW 3	10	10	10	0.0	● a ∞ 3	—
29	52.1	50.8	54.0	18.0	10.5	10.6	17.3	12.8	8.0	9.5	7.6	84	65	68	SW 5	W 7	W 11	1	9	9	—	⊕ a 2 ∞ 3	—
30	58.3	59.6	58.7	14.8	7.1	7.4	13.6	8.0	6.1	8.5	7.3	79	73	91	W 3	W 5	S 3	1	0	0	—	⨀ 2 ⌓ p ∞ 3	—
31	55.7	54.5	53.9	16.1	3.6	4.6	15.2	11.6	5.7	7.8	8.2	90	61	80	SE 3	SSW 3	SW 5	9	10	1	0.0	⌓ a ⊕ a 2 p	—
Śr. m.	54.1	54.4	54.5	12.8	4.9	6.1	11.7	8.4	6.6	7.5	7.2	92	73	86	4.6	5.8	4.7	7.4	7.8	6.4	—		—

WARSZAWA—St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

φ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni — Jours	Bar. 7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Vent 7	1	9	Nebulosité 7	1	9	Opad — Précip.	Uwagi — Remarques	Pokr. śnieżna — Couche de neige cm
1	55.7	56.8	57.9	15.8	7.0	7.5	15.3	9.6	7.5	9.9	8.3	98	77	94	0	W 1	0	10	10	5	—	⌓ 1 ≡ 1, 2	—
2	57.9	56.5	54.6	20.3	3.2	3.9	18.0	10.7	6.1	8.3	8.7	100	54	92	WNW 2	S 2	0	6	6	5	—	⌓ 1, 3 ⨀ 1 ≡ 1	—
3	50.4	50.8	54.4	15.6	8.3	11.0	13.3	8.5	8.6	10.8	6.3	87	96	76	SW 3	W 3	W 5	9	10	3	1.7	⨀ 1 ⌓ 1 ● a 2 p	—
4	55.5	55.3	54.5	10.9	4.1	4.4	9.8	7.7	5.5	5.5	6.4	89	60	82	WSW 3	WSW 5	W 4	1	10	10	—	⨀ 1 ⌓ 1, 2	—
5	53.5	54.0	55.2	10.8	6.7	7.5	10.0	7.3	7.0	6.7	6.5	90	73	86	W 4	W 4	W 3	10	9	10	1.0	● p 3, n	—
6	56.1	57.6	59.1	10.0	2.9	4.1	7.9	6.5	5.9	7.2	6.5	97	90	90	W 3	W 3	W 3	6	9	10	0.9	⌓ 1, 2, 3 ● a	—
7	58.9	58.2	59.2	11.8	1.5	2.1	11.0	7.8	5.2	6.8	7.8	98	69	99	0	0	0	5	10	10	3.4	● p 3	—
8	62.0	64.0	65.9	12.1	6.6	7.0	11.6	10.0	7.3	6.4	7.1	98	63	78	NW 3	NNW 5	NNW 3	10	6	10	—	⌓ 1, 2	—
9	66.8	66.8	66.6	12.4	4.8	6.1	11.9	9.7	6.4	7.2	7.5	91	69	84	NW 1	NW 1	W 1	9	8	3	—		—
10	64.9	64.5	63.4	10.0	5.1	5.4	9.2	9.3	6.6	8.1	8.1	99	93	93	W 3	W 3	0	10	10	10	—	⌓ 1, 2, 3 ≡ 1, 2	—
11	60.3	58.1	56.8	13.8	8.5	8.6	12.8	9.0	7.4	7.3	7.3	89	67	86	W 1	W 3	WNW 3	10	8	10	0.1		—
12	58.5	60.0	61.3	9.3	4.6	7.0	8.8	4.8	5.6	3.9	4.3	75	47	67	NW 5	NNE 7	NW 3	7	3	4	—	⌓ 1 ⨀ 2	—
13	61.1	60.2	58.3	8.5	0.4	1.7	7.7	0.5	5.0	4.1	4.4	96	53	92	0	W 2	0	4	8	2	—	⌓ 1, 3	—
14	54.8	52.6	50.9	10.0	— 0.8	0.3	9.2	7.1	4.4	5.3	6.1	94	61	81	S 1	S 3	0	6	10	4	—	⨀ 1, 2 ⊔ 1	—
15	52.4	54.8	57.6	7.8	1.3	5.5	5.7	2.1	5.9	5.6	4.3	88	82	80	NW 1	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.0	● a	—
16	56.9	55.2	52.2	9.2	— 1.4	— 0.9	8.3	4.2	4.0	5.1	5.8	94	62	93	SE 3	SE 3	SSE 1	1	1	10	0.3	● n ⨀ 1, 2 ⌓ 3	—
17	47.4	45.7	42.5	9.7	4.2	6.3	9.5	9.3	7.1	7.2	7.3	99	82	84	WSW 3	W 3	SW 7	10	10	10	1.1	● n a ≡ 1 ⌓ 1	—
18	39.5	42.7	48.1	11.3	6.9	9.3	10.0	7.7	8.4	8.3	7.2	96	91	91	SW 5	SW 9	W 5	10	5	3	1.5	● 1 a p ⌓ 3 ⌒ p	—
19	51.2	52.2	51.1	10.8	5.0	6.7	9.6	5.3	6.6	7.8	6.2	90	88	94	WSW 5	W 2	SSW 1	10	7	10	—	≡ 1 ⌓ 1	—
20	50.2	50.2	52.7	11.4	5.3	6.8	10.8	7.5	6.4	8.8	7.1	87	92	91	WSW 5	W 5	W 3	8	10	10	1.6	⨀ 1 ⌓ 1, 3 ● p	—
21	56.9	58.1	58.1	11.1	2.4	2.9	9.4	5.0	5.5	7.7	6.0	98	88	92	W 3	WNW 5	W 1	0	6	2	2.3	● n ⨀ 1 ⌓ 1 ∞ 1	—
22	57.0	55.4	50.8	10.3	4.3	4.8	10.2	6.6	6.3	8.0	6.7	98	86	93	0	0	SSE 2	5	6	8	2.6	⌓ 1, 2, 3 ⨀ 2 ⊕ p ● n	—
23	43.5	42.2	39.7	14.6	6.4	7.9	14.3	9.6	7.6	10.0	8.7	96	83	98	SE 1	0	0	10	7	6	6.0	● n 1 ⊕ 2	—
24	39.9	41.2	43.4	11.2	6.4	7.6	10.3	7.1	6.8	8.5	7.0	88	92	93	WSW 4	SW 3	W 9	10	10	10	1.7	⌓ 1 ● p 3 n	—
25	52.1	55.4	54.4	8.3	3.8	4.0	8.1	6.1	5.8	7.4	6.4	95	92	91	WNW 6	W 4	SW 3	3	3	10	0.7	● n, ⨀ 1, 2 ⊕ a 2	—
26	52.1	52.9	53.2	14.6	5.9	11.5	14.2	13.9	9.6	11.1	10.7	96	93	92	W 5	SW 5	SW 4	10	10	10	0.2	● n, 1, a ⌓ 2, 3	—
27	51.7	52.6	53.5	14.7	12.1	12.5	14.2	14.0	9.9	11.1	11.1	93	93	94	WSW 4	WSW 6	SW 3	10	10	0	—		—
28	52.0	52.6	55.3	15.4	11.6	12.2	15.3	12.0	9.7	9.5	9.4	93	73	91	SW 3	W 6	WSW 3	8	10	1	—	⨀ 1 ⌓ 3	—
29	54.0	51.4	52.5	19.0	9.1	10.1	19.0	12.1	8.3	7.7	8.1	89	47	78	SW 2	SW 7	WSW 3	4	0	0	—	⨀ 1, 2 ⌓ 1	—
30	55.9	58.6	60.4	12.9	6.4	9.8	12.2	6.6	6.8	6.4	6.7	75	61	93	W 7	WNW 5	0	6	5	0	—	⨀ 1. 2 ⌓ 3	—
31	59.5	57.2	56.1	15.7	1.6	2.5	15.2	7.1	5.5	6.9	6.0	100	53	80	SW 2	SSE 2	SSE 1	10	4	0	—	⌓ 1, 3 ∞ 1 ⨀ 2	—
Śr. m.	54.5	54.6	54.8	12.2	5.0	6.3	11.4	7.9	6.7	7.6	7.1	93	75	88	2.8	3.6	2.4	7.4	7.5	6.3	—		—

SARNY POLESKIE φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 — 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air — Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur — 7	1	9	względna w % Humidité relative — 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent — 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité — 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	49.4	50.3	50.7	17.5	11.7	12.8	16.8	13.6	10.6	9.9	10.3	97	69	89	N 2	N 1	NE 3	8	8	10	6.0	● n	—
2	50.1	49.0	48.5	17.3	10.7	12.9	16.9	14.5	10.4	12.0	11.9	95	84	97	NNE 3	NE 3	0	10	10	10	—		—
3	46.7	45.6	46.8	18.4	8.8	13.8	18.2	9.0	10.9	11.7	8.1	94	75	95	SW 4	SW 5	W 3	10	5	4	—	⊙ 2	—
4	48.3	48.6	48.5	11.8	3.9	6.7	10.8	4.4	6.6	4.6	5.0	90	47	80	WNW 2	W 5	SW 1	3	6	0	—	⊙ 1, 2	—
5	48.3	48.1	49.0	9.1	0.0	3.2	7.9	6.3	5.5	6.6	6.5	95	83	91	WSW 4	SW 2	0	5	9	9	0.9	● n ═ n	—
6	50.3	51.4	52.9	10.4	— 0.1	2.9	9.4	4.4	5.5	6.3	5.9	98	71	96	WSW 3	WSW 2	WSW 1	3	9	7	—	⊙ 1 ═ n	—
7	54.0	53.1	54.2	12.9	— 2.1	0.0	10.8	3.2	4.2	5.3	5.6	90	55	97	WSW 2	W 2	W 1	10	5	8	—	▬ n, ≡ 1 ⊙ 2	—
8	55.3	56.0	57.1	14.2	— 2.5	0.3	11.9	4.0	3.8	5.0	5.7	81	48	93	SW 1	N 1	WSW 2	6	5	9	—	≡ n ⊙ 1, 2	—
9	57.1	57.6	58.4	10.8	3.5	6.8	10.3	7.0	6.8	5.5	6.5	93	59	87	W 2	N 3	NW 1	10	9	5	—		—
10	56.7	56.2	55.2	10.1	5.8	8.2	9.3	9.2	7.4	6.4	7.4	92	74	86	NW 2	NW 3	0	9	9	10	0.1	● n	—
11	53.9	51.0	48.5	10.6	5.4	5.6	9.9	7.6	6.7	6.1	7.1	99	67	91	WNW 1	WSW 2	W 2	9	9	9	1.1	● n ═ n	—
12	47.8	49.7	53.0	8.2	2.4	3.7	5.9	2.8	5.4	3.3	5.2	90	47	93	N 2	N 3	N 2	10	5	10	—	⊙ 2	—
13	53.9	53.3	53.7	6.2	3.1	— 1.5	6.0	— 0.8	3.6	3.1	4.1	88	45	95	NW 1	NW 2	NW 1	8	9	3	0.2	▬ n △ p	—
14	52.7	50.5	47.4	7.8	— 5.0	— 2.8	7.1	3.0	3.6	2.7	4.1	95	36	73	W 1	S 8	S 2	1	6	7	—	⊙ 1. 2	—
15	45.3	45.7	50.0	9.1	0.9	4.7	8.6	1.2	5.5	6.2	4.1	86	74	82	S 2	W 2	N 5	10	10	10	—		—
16	52.4	52.1	49.4	6.6	— 7.9	— 4.5	5.4	2.2	3.0	2.4	3.3	91	36	61	0	SW 4	SE 4	0	0	10	0.3	● n ⊙ 1, 2	—
17	44.5	42.1	39.5	8.7	1.7	3.5	6.6	8.0	5.2	7.0	7.7	88	96	96	S 3	S 3	SSW 1	10	10	10	3.5	● 1, a 2	—
18	37.3	36.6	42.3	13.2	3.3	6.4	12.6	6.7	6.4	7.2	5.6	90	67	77	SW 6	WSW 8	SW 2	10	10	0	—		—
19	45.7	46.5	47.2	12.8	0.5	1.8	11.0	4.0	5.0	5.5	5.6	95	56	92	SW 2	WSW 6	WSW 1	5	9	8	—	⊙ 1	—
20	45.3	43.9	46.1	13.8	— 0.5	4.8	13.6	4.8	6.3	7.0	5.7	98	60	89	W 1	WSW 6	W 1	10	8	3	—	≡ n	—
21	49.9	51.9	52.5	11.0	— 0.5	4.3	10.2	0.3	5.8	3.9	4.2	93	43	90	SW 2	W 3	0	5	2	2	—	⊙ 1, 2	—
22	52.0	50.2	48.5	13.3	— 2.2	0.8	11.9	3.0	4.7	6.9	5.6	96	67	98	0	SW 3	0	8	2	5	—	≡ n ⊙ 2	—
23	43.1	40.8	38.0	14.5	1.2	8.0	14.1	12.4	7.6	8.5	9.1	94	72	86	SSE 5	S 7	S 2	10	9	10	1.0	● n	—
24	35.6	37.8	38.8	12.8	2.9	12.4	10.3	4.3	10.1	6.2	5.5	95	66	89	SE 4	WSW 2	SW 2	10	6	2	—	⊙ 2	—
25	41.3	45.5	49.3	7.6	0.6	5.6	5.6	1.0	4.4	3.9	4.9	65	58	100	W 6	WNW 6	WNW 2	8	9	0	—		—
26	47.4	47.5	47.4	12.3	— 2.2	7.5	11.0	12.0	6.2	7.8	8.4	80	80	82	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—		—
27	47.1	46.3	47.8	15.6	10.8	11.3	14.4	12.7	7.7	8.0	9.6	77	65	89	WSW 5	WSW 7	WSW 6	10	8	10	0.2	⊙ 2 ● p	—
28	47.7	46.0	48.4	18.7	11.6	12.0	17.8	12.4	8.1	7.9	7.0	78	52	65	WSW 4	W 8	W 5	10	5	5	—	⊙ 2	—
29	50.2	48.2	45.8	18.4	6.5	7.6	18.0	13.3	7.6	9.2	6.6	98	60	58	W 2	SW 5	SW 5	10	3	0	—	≡ n ⊙ 2	—
30	46.7	49.2	53.0	13.7	6.6	10.4	11.4	6.8	6.5	5.9	6.2	69	58	84	W 5	NW 3	W 2	10	9	0	—		—
31	55.9	55.6	53.7	10.7	— 2.3	— 1.2	10.5	3.6	4.1	6.8	5.6	97	72	95	W 1	SW 3	SW 2	10	6	0	—	≡ n ⊙ 2	—
Śr. m.	48.8	48.6	49.1	12.2	2.3	5.4	11.1	6.4	6.3	6.4	6.4	90	63	87	2.7	4.0	2.1	8.0	7.1	6.0	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.*) φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE*)

Dni — Jours	Bar. 7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	Tension 7	1	9	Humidité 7	1	9	Vent 7	1	9	Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna
1	44.5	46.5	46.4	13.8	9.8	10.6	11.4	11.3	9.0	8.9	8.4	95	89	84	SW 1	W 2	WNW 1	10	10	10	4.6	≡ 1 ⌓ 1 ● a 2 p	—
2	46.0	45.2	44.3	15.7	10.5	10.7	15.1	13.5	8.4	9.1	9.8	87	71	85	0	NW 1	0	10	10	10	—		—
3	41.3	41.8	45.9	16.8	7.4	8.1	15.7	9.6	7.5	10.0	8.0	93	76	89	0	WSW 5	WSW 3	2	10	3	2.4	⊙ 1 ⌓ 1 ≡ 1 ● p	—
4	47.7	46.7	46.6	11.3	4.4	5.3	10.3	9.1	5.5	5.4	5.8	83	58	67	WSW 3	SW 5	SSW 3	0	9	9	—	⌓ 1	—
5	45.6	45.3	46.2	10.2	5.3	7.0	8.5	6.3	5.5	5.6	5.8	74	67	81	WSW 3	WNW 4	SW 1	10	10	5	—	● 2	—
6	46.5	47.1	49.0	9.7	4.8	6.1	6.9	5.4	6.1	6.0	6.1	87	81	91	SW 3	NNE 2	WSW 1	10	10	9	1.6	≡ 1 ● a p △ a p	—
7	48.2	47.7	47.5	11.8	2.1	2.7	11.2	7.7	5.1	4.5	6.0	91	45	77	SW 1	SW 1	0	4	1	9	—	≡ 1, 3 ⌓ 1, 3	—
8	49.0	51.1	53.8	12.5	5.9	6.5	12.0	7.9	6.5	6.2	6.0	90	59	75	ENE 1	NE 4	0	10	3	10	—	⌓ 1, 3 ⊙ 2	—
9	55.0	55.5	56.0	12.2	5.2	7.1	11.0	5.9	6.0	5.4	5.7	79	55	83	0	WNW 1	0	10	6	5	—	⌓ 1, 3 ⊙ 2	—
10	55.1	53.6	52.7	13.2	2.5	3.1	12.9	7.9	5.2	6.7	6.9	91	60	88	SW 1	SW 1	WSW 1	1	9	0	—	⊙ 1, 2 ≡ 1, 3 ⌓ 1, 3	—
11	50.2	47.5	46.3	15.7	1.9	2.7	15.5	9.7	5.5	7.1	7.2	98	54	82	WSW 1	SW 4	WSW 2	10	2	0	—	≡ 1 ⌓ 1, 3 ⊙ 2	—
12	47.4	48.6	49.8	9.9	6.0	7.1	8.1	6.3	6.6	6.2	5.0	87	77	71	WSW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.1	≡ a	—
13	49.7	48.3	46.6	8.7	0.8	1.4	8.3	2.1	4.1	3.6	4.2	80	45	78	0	NNE 1	NE 1	0	4	1	—	⊙ 1 ⊔ 1 ⌓ 1, 3	—
14	43.5	40.7	40.9	12.3	— 1.2	— 0.7	11.8	8.8	3.9	5.8	6.1	90	57	72	NE 1	E 1	WSW 2	1	10	10	—	⊔ 1 ⊙ 1	—
15	41.1	42.4	44.0	10.2	6.7	6.9	9.5	6.8	6.5	6.4	6.1	87	72	83	SW 1	SW 2	N 2	10	10	10	—	≡ 1 a 2 ⌓ 1	—
16	43.1	41.1	39.4	9.6	4.5	4.9	9.3	6.3	6.1	6.3	6.7	95	73	94	E 4	E 6	NE 2	10	2	10	0.5	≡ 1 ● n ⊙ 2	—
17	37.4	36.4	35.2	11.7	6.2	6.9	11.1	7.9	7.1	6.3	6.1	95	65	76	0	WSW 3	SW 1	10	4	10	0.2	≡ 1 a ● a ⊙ 2	—
18	33.6	36.3	39.8	13.9	7.9	10.8	13.5	8.7	6.7	5.6	6.4	70	49	76	SW 3	WSW 7	WSW 1	10	7	8	1.4	● a	—
19	41.7	41.8	41.1	12.9	5.3	6.1	12.9	8.1	6.3	4.6	6.4	90	42	79	SW 1	SW 2	W 1	5	6	10	—	≡ 1 ⌓ 1 ⊙ 2	—
20	40.8	41.5	44.4	13.9	7.0	9.6	13.5	10.1	6.6	6.1	6.7	74	53	72	SW 3	SW 7	SW 2	7	6	10	—	⊙ 1, 2	—
21	47.0	47.2	47.2	10.3	6.2	8.5	9.5	6.5	6.8	6.9	6.7	83	78	93	SW 1	0	0	10	10	5	0.2	● a	—
22	45.2	42.3	38.0	14.1	5.3	6.5	13.9	9.9	6.8	7.7	7.0	95	65	78	0	ENE 3	ENE 2	9	10	10	—	⌓ 1 ≡ 1 a	—
23	31.6	31.0	28.2	17.9	8.5	9.1	17.2	12.9	7.1	8.1	8.6	83	55	78	ENE 1	SW 2	ENE 2	8	10	10	5.6	● n ⌓ 1	—
24	32.5	33.7	37.3	12.9	3.4	5.0	10.7	9.0	5.5	6.7	6.9	84	69	80	SW 1	SSW 6	SW 5	1	7	7	0.5	● n	—
25	44.6	46.8	46.1	9.8	5.3	6.5	8.7	6.3	4.9	5.3	6.5	69	63	91	W 5	SW 5	WSW 2	10	9	5	0.0	● a	—
26	45.7	45.6	45.2	15.6	6.3	10.6	15.3	11.3	7.2	8.8	8.1	74	68	82	SW 3	SW 5	SSW 1	10	10	2	—		—
27	44.5	44.7	45.8	17.5	5.9	6.5	17.2	10.3	6.6	8.7	8.0	91	60	86	0	WSW 5	0	10	9	8	—	≡ 1 ⌓ 1	—
28	44.9	44.9	46.5	19.4	9.1	10.1	18.7	11.9	7.0	7.4	8.3	76	46	80	SW 2	W 7	WSW 1	7	5	0	—	⌓ 1 ⊙ 2	—
29	44.9	43.7	45.1	20.6	5.2	5.9	20.3	13.4	6.5	6.5	7.6	94	37	66	0	SW 4	SW 3	5	1	0	—	⌓ 1 ≡ 1 a	—
30	48.8	49.4	49.9	13.8	6.6	7.9	13.4	6.9	6.5	7.1	6.4	82	62	86	WSW 2	SW 5	0	2	0	0	—	⌓ 1 ⊙ 2	—
31	48.3	46.4	46.2	15.5	— 1.3	— 0.7	13.5	7.2	4.0	7.5	6.6	92	65	87	0	ENE 2	0	4	3	0	—	⊔ 1 ≡ 1 ⊙ 2	—
Śr. m.	44.7	44.5	44.9	13.3	5.3	6.4	12.5	8.6	6.2	6.7	6.8	86	62	81	1.4	3.4	1.3	7.0	6.9	6.1	—		—

*) Obserwacje popoludniowe o godz. 14-ej.
*) Observations d'après midi à 14 heures.

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad—Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	34.2	34.8	35.0	14.9	12.4	13.1	14.2	13.0	10.5	10.6	10.2	94	88	91	0	NNE 4	NNE 7	10	10	10	1.9	⊙ chwilami	—
2	34.7	34.8	34.5	17.1	11.3	12.1	13.0	13.4	10.1	10.9	11.2	95	98	98	NNE 3	0	0	10	10	10	0.7	≡	—
3	33.0	32.2	32.7	17.2	10.0	11.2	16.2	10.8	9.5	11.6	9.0	95	84	93	SSW 1	WSW 4	WNW 6	10	8	10	0.9	⊙ p	—
4	36.0	36.6	36.0	12.8	4.8	5.5	9.8	7.0	6.4	7.1	6.7	94	79	89	WNW 1	W 4	W 1	1	9	10	—		—
5	35.4	35.2	36.0	9.6	3.4	4.0	9.0	6.2	5.5	7.1	6.5	91	83	92	SW 1	WSW 4	0	1	10	1	—		—
6	36.1	36.6	38.1	10.3	2.9	3.6	8.7	4.8	5.6	7.0	6.0	94	83	93	0	WSW 1	0	7	9	1	—		—
7	38.7	38.4	38.4	10.6	0.7	1.4	10.0	6.8	4.8	8.3	6.9	95	90	93	0	0	0	8	8	10	—		—
8	39.0	40.9	42.6	11.6	2.2	2.6	11.6	7.6	5.3	7.7	7.1	97	76	91	0	ESE 2	0	10	6	1	—	≡ a	—
9	43.2	43.9	44.7	8.7	4.4	5.6	8.4	7.0	6.4	7.2	6.9	94	87	92	0	NNW 1	0	10	10	10	—		—
10	43.7	42.9	42.1	12.1	5.8	6.2	11.5	9.2	6.8	7.9	8.0	96	78	91	W 1	W 3	WNW 1	10	6	10	—		—
11	40.2	38.2	35.9	13.4	6.5	7.0	11.5	9.2	7.2	8.4	7.8	96	83	90	0	W 2	WSW 1	10	9	0	—		—
12	35.0	36.4	38.9	9.4	3.0	6.8	5.9	3.0	7.0	5.9	4.2	95	85	74	W 1	NNW 4	0	10	10	10	0.2	≡ a ● chwilami	—
13	39.4	39.2	38.5	6.0	— 1.3	— 0.4	5.2	1.8	4.0	4.2	4.4	91	64	83	0	0	0	0	7	1	—	⊔ a	—
14	35.9	34.7	32.3	10.1	— 1.4	— 0.4	8.5	7.0	3.8	6.3	6.3	85	76	84	S 2	SSE 1	S 2	2	2	10	—		—
15	31.8	32.4	34.4	8.2	5.8	6.4	7.5	6.2	6.6	7.0	6.5	92	91	92	0	W 1	W 1	9	10	10	0.3	⊙ chwilami	—
16	35.5	35.0	32.6	6.2	2.2	2.8	5.2	6.2	5.3	6.1	6.7	95	93	94	NE 2	ESE 2	SSE 2	10	10	10	0.7	● n (16/17)	—
17	28.9	27.4	26.8	11.0	5.6	6.6	10.5	7.4	7.1	9.2	7.4	97	96	96	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	8.9	⊙ chwilami	—
18	24.8	25.2	30.0	14.6	5.2	8.1	14.6	8.0	7.4	8.8	6.6	91	71	82	SW 3	W 7	0	9	7	0	0.2	⊙ p	—
19	32.2	33.1	32.8	11.7	3.3	4.4	11.5	8.4	5.7	7.8	7.0	91	77	85	0	W 1	0	3	5	0			—
20	30.7	31.4	33.9	12.1	6.8	7.6	11,3	8.2	7.2	7.9	6.9	92	79	85	0	W 4	0	10	10	0	0.1	⊙ a	—
21	36.6	38.0	38.1	9.2	6.4	7.2	8.3	7.6	7.0	7.0	7.2	92	85	92	0	0	0	10	10	10	—	⊙ p	—
22	36.4	35.4	32.6	13.7	4.2	5.6	13.6	9.6	6.2	9.2	7.3	91	79	82	0	WSW 1	SSE 1	8	3	9	—		—
23	26.9	24.9	23.1	15.0	6.5	7.6	14.3	11.6	6.8	9.8	9.1	87	81	89	SSE 3	SSW 4	S 1	8	10	0	0.7	● n (23/24)	—
24	23.2	24.3	26.4	13.2	5.6	6.4	11.8	9.0	6.8	8.5	7.5	95	82	88	W 1	WSW 3	WSW 2	10	3	9	0.4	⊙ p	—
25	31.2	34.6	37.0	9.0	2.3	5.0	7.2	3.0	6.2	6.6	5.4	94	87	95	W 6	W 6	SW 1	10	6	0	0.3	● a	—
26	35.6	36.2	36.2	12.0	2.0	6.6	11.0	9.4	6.1	7.6	7.3	84	77	83	SW 4	SW 5	SW 1	9	10	10	—		—
27	35.3	35.1	36.2	15.5	7.9	9.2	14.8	11.4	7.4	9.7	8.3	85	77	82	SW 3	SW 4	WSW 2	4	5	10	—		—
28	35.5	34.8	36.3	17.3	7.1	8.0	16.2	12.6	7.4	10.8	9.2	92	79	85	SW 3	SW 7	WSW 1	6	5	10	—		—
29	36.4	35.4	34.5	17.8	8.5	9.0	17.2	11.8	7.7	10.4	8.1	90	72	78	SW 1	WSW 4	SW 4	6	5	0	—		—
30	36.5	37.8	40.3	12.3	6.8	9.3	12.0	7.2	7.4	8.0	7.0	84	76	92	W 4	WNW 4	0	10	4	0	—		—
31	40.5	39.6	38.7	12.8	2.0	4.0	12.4	8.3	5.9	8.4	6.4	97	78	79	W 1	SSE 3	SSE 4	2	5	0	—		
Śr. m.	34.9	35.0	35.3	12.1	4.9	6.2	11.1	8.2	6.7	8.2	7.3	92	82	88	1.4	2.8	1.3	7.5	7.5	5.9	—		—

ZAKOPANE
600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1927

Dni—Jours	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Maximum	Minimum	T 7	T 1	T 9	e 7	e 1	e 9	RH 7	RH 1	RH 9	Wiatr 7	Wiatr 1	Wiatr 9	Zachm. 7	Zachm. 1	Zachm. 9	Opad	Uwagi	Pokr. śn.
1	91.3	92.7	92.4	9.8	6.6	9.6	8.6	7.8	7.3	7.4	7.0	82	90	90	0	ENE 4	ENE 2	10	10	10	24.1	⊙ 1 a 2 p 3 ≡ p	—
2	92.0	92.0	91.4	10.7	7.4	7.8	10.1	9.6	7.0	7.7	7.8	90	83	89	E 2	ENE 3	SSW 2	10	10	10	0.1	⊙ p 3 ≡ p 3	—
3	89.2	89.0	93.0	15.8	5.5	7.5	15.3	5.8	6.5	7.9	5.6	84	61	81	0	W 5	SW 1	9	9	10	2.5	⊙ p 3 n ⨀ a	—
4	94.0	93.6	93.4	7.2	1.4	1.8	5.0	2.4	3.8	3.5	3.7	73	54	68	SW 4	WSW 3	SW 2	3	7	5	—	⨀ 1 a p	—
5	92.1	91.5	92.4	5.6	— 1.0	0.8	4.5	— 0.9	3.8	3.2	3.3	76	50	76	SW 2	W 5	W 1	5	10	4	0.3	⨀ 1 ✱ n	—
6	92.1	92.9	94.5	5.1	— 2.4	0.4	1.7	1.8	3.7	3.8	4.2	78	74	80	0	0	0	10	10	4	2.6	✱ a p	—
7	94.6	93.3	93.9	8.7	— 3.0	— 2.3	8.4	1.0	3.1	4.2	4.0	82	52	80	0	ENE 3	SW 2	1	4	6	0.0	⨀ 1 a 2 p ⊔ n	—
8	94.3	95.9	99.1	8.3	— 1.5	2.2	7.8	4.9	4.3	4.5	4.7	80	58	71	0	ENE 6	E 2	9	7	10	—	⨀ a	—
9	00.0	00.5	00.1	6.7	2.5	4.3	6.1	4.2	4.7	4.0	4.6	75	58	74	E 3	ENE 3	ESE 2	10	9	9	—		—
10	00.0	99.2	98.8	11.6	— 2.0	— 1.4	9.7	1.5	3.3	5.3	4.3	80	59	84	0	NNE 2	SE 2	0	3	0	0.0	⊔ ⨀ a 1, 2 p	—
11	96.5	94.5	93.5	15.9	— 1.4	— 0.6	15.3	4.6	3.4	5.7	4.9	78	43	77	0	NW 3	S 2	7	6	0	—	⨀ 1 a 2 p ⊔ n	—
12	92.9	93.7	94.8	7.2	1.5	6.7	3.8	2.3	5.8	5.1	4.1	79	84	77	NE 2	ENE 2	N 1	9	10	10	2.1	≡ a ● a p	—
13	94.4	93.9	91.7	6.1	— 2.5	— 1.4	4.7	— 2.2	3.2	3.0	3.2	77	47	82	0	ESE 2	S 2	2	6	4	—	⨀ a p	—
14	89.3	87.7	87.9	10.7	— 5.5	— 4.7	9.5	— 0.8	2.6	3.7	3.1	80	42	72	0	S 2	S 1	7	9	9	—	⊔ n ⨀ 1, a 2 p	—
15	87.3	88.7	89.7	4.6	— 1.2	2.0	3.8	2.6	4.4	4.6	4.4	83	77	79	S 2	0	0	10	10	10	0.1	● a 2 ∞ a 2 p 3	—
16	88.7	87.6	86.5	11.0	— 1.5	— 1.0	10.6	7.0	3.3	3.9	5.9	78	41	78	S 1	0	E 2	1	3	10	0.4	∞ 1 ⊙ n ⨀ a 2 p	—
17	84,8	83.7	82.9	10.8	4.2	5.2	9.3	7.8	5.5	6.9	3.6	83	79	47	0	SW 3	SSW 8	10	9	4	0,5	⊙ 1 a	—
18	82.1	84.3	87.2	10.3	3.2	9.5	8.5	4.7	5.1	5.1	4.2	57	61	66	WSW 6	W 7	W 2	6	10	1	0.2	⊙ a 2	—
19	88.7	88.9	88.3	9.5	0.9	5.5	9.1	1.2	4.7	4.9	4.1	70	57	81	SW 2	E 2	S 2	10	10	1	—		—
20	88.4	89.0	91.6	10.3	0.5	6.6	9.2	3.6	4.8	3.6	4.3	67	41	72	SW 3	SW 4	WSW 2	7	7	1	—	⨀ a 2 p	—
21	93.4	93.6	93.6	10.2	3.0	5.3	9.9	5.3	5.0	4.3	5.1	75	47	76	SW 2	W 4	S 2	10	9	10	—		
22	91.9	89.9	85.3	13.3	1.5	2.2	12.8	11.6	4.3	4.5	4.6	80	41	45	0	SE 4	SSW10	6	7	8	—	⨀ a	—
23	79.6	79.7	76.5	15.7	11.0	12.2	13.4	13.5	4.4	6.0	6.2	42	52	53	NE 5	SE 4	S20	9	9	9	8.3	↗ n, a, p,3 ● p, n	—
24	80.1	81.6	84.9	13.5	0.0	0.6	7.4	5.0	3.5	4.5	4.6	74	59	71	0	SW 8	WSW10	1	9	10	5.4	●3 n ✱ n ⨀ a	—
25	91.0	92.6	93.0	6.4	— 0.1	0.9	5.0	0.2	4.0	3.3	3.3	80	51	71	NW 6	SW 5	0	10	5	0	—	✱ 1 ⨀ a p	—
26	93.0	92.8	92.8	16.3	— 0.2	7.9	14.8	4.2	5.4	7.3	5.0	69	59	81	S 1	WSW 2	0	10	6	0	—	⨀ 2 p	—
27	92.2	92.7	93.8	16.4	1.1	5.1	15.8	12.4	4.6	5.3	5.9	71	40	55	0	WSW 2	SSW 3	7	7	0	—	⨀ a p	—
28	93.4	93.2	94.2	19.2	5.0	10.0	16.8	5.6	4.6	6.0	4.3	51	42	64	SW 3	W 3	SW 2	9	8	1	—	⨀ a	—
29	93.2	92.6	93.4	20.2	— 0.2	0.4	18.3	10.8	3.5	3.2	4.8	73	20	48	SW 2	SW 5	SW 2	4	0	0	—	⨀ a 2 p	—
30	95.4	95.6	95.9	16.3	0.0	3.6	15.2	0.6	2.3	2.4	3.4	39	21	70	SW 1	E 2	S 2	1	0	1	—	⨀ a 2 p	—
31	95.2	93.8	93.6	16.1	— 2.3	— 1.8	15.1	1.7	2.5	4.1	3.7	62	33	71	0	NE 2	SW 2	0	1	0	—	⨀ a 2 p	—
Śr. m.	91.3	91.3	91.6	11.3	9.8	3.4	9.9	4.5	4.3	4.8	4.6	73	54	72	1.5	3.2	2.9	6.5	7.1	5.1	—		—

Temperatury średnie i skrajne w m. październiku 1927 r. w Polsce.

Températures moyennes et extrêmes en Pologne au mois d'Octobre 1927.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)	STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Hel*)	9,0	15,8 (2)	3,9 (16)	Gołębiew	8,2	18,5 (29)	— 3,6 (16)
Puck Mor. Dyw. Lotn.	8,4	17,0 (2)	— 2,6 (16)	Skotniki	—	—	—
Puck Dow. Portu	—	—	—	Błonie	7,9	19,2 (7)	— 4,0 (16)
Rozewje	—	—	—	Kościelec Kolski	8,3	18,5 (29)	— 4,3 (16)
Karwja*)	8,9	16,4 (1)	— 0,6 (16)	Brześć Kujawski	8,8	19,4 (2)	— 3,5 (16)
Chałupy*)	8,9	13,7 (27)	1,3 (16)	Stary Brześć	8,2	17,6 (29)	— 3,8 (16)
Jastarnia	—	—	—	Włocławek	—	—	—
Gdynia	8,7	17,2 (2)	— 1,5 (13)	Ciechocinek	—	—	—
Nowyport	8,8	17,3 (2)	— 3,4 (16)	Dobre	8,2	18,0 (2)	— 3,6 (16)
Tczew	—	—	—	Kruszwica	8,5	18,1 (1)	— 0,4 (16)
Kościerzyna	—	—	—	Włoszanowo	—	—	—
Chojnice	7,4	16,4 (2)	— 3,9 (16)	Biedrusko	8,2	18,4 (2)	— 4,8 (16)
Grudziądz Lotnisko**)	8,3	17,3 (2)	— 6,3 (16)	Poznań Uniwersytet	8,6	19,0 (2)	— 2,3 (16)
Grudziądz Gimn.	—	—	—	Poznań-Ławica	8,6	19,0 (2)	— 2,3 (16)
Bydgoszcz	—	—	—	Pętkowo	8,5	18,3 (2,4)	— 3,7 (16)
Bydgoszcz Lotnisko	8,1	18,1 (2)	— 8,0 (16)	Antoniny	8,4	18,8 (2)	— 4,0 (13)
Trzebcz	8,0	16,6 (29)	— 4,5 (16)	Bojanowo	9,0	19,1 (2,29)	— 1,4 (13)
Dźwierzno	7,8	17,1 (2)	— 3,5 (16)	Zbiersk	8,8	19,0 (29)	— 2,5 (16)
Toruń kosz. im. Prądz.	8,2	17,9 (2)	— 4,6 (13)	Kalisz	8,7	19,4 (29)	— 2,5 (16)
Toruń-Podgórz	—	—	—	Chabierów	8,2	18,1 (29)	— 4,7 (16)
Toruń-Lotnisko	8,2	18,0 (2)	— 5,9 (16)	Zduńska Wola	—	—	—
Łysomice	—	—	—	Sokolniki	8,0	18,4 (29)	— 0,2 (14)
Brodnica	—	—	—	Łódź	8,3	18,1 (29)	— 1,6 (16)
Ostrowite	—	—	—	Czarnocin*)	8,1	17,4 (29)	0,4 (14)
Lubawa*)	7,4	16,0 (29)	1,0(21,22)	Radomsko	—	—	—
Kisielnica	—	—	—	Ruda Maleniecka	—	—	—
Płociczno	6,4	16,3 (2)	— 6,6 (16)	Piotrków	—	—	—
Białystok	7,2	16,5 (29)	— 7,2 (16)	Strzelna	—	—	—
Słojka	7,3	19,0 (2)	— 8,0 (16)	Skierniewice	8,2	19,0 (29)	— 4,5 (16)
Nierośno	—	—	—	Czersk	—	—	—
Kopciowszczyzna	—	—	—	Radom	8,5	19,6 (29)	— 2,1 (13)
Suwałki	—	—	—	Zdanów	—	—	—
Grodno	7,0	16,9 (2)	— 5,9 (16)	Dęblin	8,0	19,2 (29)	— 5,5 (16)
Szejbakpole	—	—	—	Puławy	8,2	19,1 (29)	— 2,9 (16)
Nowogródek	—	—	—	Sobieszyn	7,9	18,2 (29)	— 3,0 (15)
Wilno Uniwersytet	6,7	16,1 (3)	— 3,7 (16)	Stara Wieś	—	—	—
Wilno-Antokol.	6,6	16,8 (3)	— 3,5 (15)	Zemborzyce	7,6	18,9 (3)	— 4,3 (14)
Nowo Wilejka	—	—	—	Lublin Lotn.	8,0	18,0 (28)	— 3,5 (14)
Bołoszyn	6,5	15,8 (3)	— 4,0 (16)	Lublin Gimn.*)	8,2	17,0(2,28,29)	— 1,0 (16)
Pohulanka	—	—	—	Kijany	—	—	—
Święciany	—	—	—	Chełm	—	—	—
Dzisna	5,8	16,7 (3)	— 5,5 (16)	Kołpin	—	—	—
Bieniakonie	6,1	15,6 (3)	— 4,9 (16)	Sarny Poleskie	7,3	18,7 (28)	— 7,9 (16)
Kozarowszczyzna	5,1	14,8 (3)	— 6,2 (16)	Dermań*)	8,6	19,5 (3)	0,0?(12)
Horodźki	—	—	—	Ostróg*)	8,2	19,2 (21)	— 1,6 (14)
Mołodeczno**)	5,7	15,7 (2,3)	— 6,2 (25)	Borsuki-Borszczówka	8,8	25,1 (3)	— 6,6(13,14)
Lida	—	—	—	Białokrynica	8,5	31,2 (29)	— 4,7 (13)
Słonim	7,7	17,5 (3)	— 2,2 (21)	Wiśniowiec	—	—	—
Żyrowice*)	6,9	18,2 (2)	— 5,6 (16)	Łuck	—	—	—
Pińsk	7,2	18,0 (2)	— 5,8 (16)	Kiwerce	7,6	?	?
Drohiczyn Poleski	—	—	—	Wojsławice	—	—	—
Mitki	—	—	—	Poturzyn*)	7,4	18,7 (3)	— 2,1 (13)
Domaczewo	8,1	19,1 (3)	— 5,6 (16)	Zamość*)	8,3	18,3(28,29)	— 0,3(12,13)
Białowieża	7,1	18,0 (2)	— 8,0 (16)	Tomaszów Lubelski	—	—	—
Bielsk	—	—	—	Klemensów	—	—	—
Biała Podlaska*)	8,1	17,3 (2)	— 1,7 (14)	Cieszanów	—	—	—
Siennica*)	8,1	17,6 (29)	0,6?(12)	Miłków*)	8,1	17,7 (3)	— 1,5 (13)
Grabnik	7,8	18,5 (2)	— 6,1 (16)	Jarosław	8,8	19,8 (29)	— 4,0 (14)
Bielany	8,2	18,5 (29)	— 0,8 (16)	Dolne*)	8,0	18,4 (29)	— 3,1 (13)
Warszawa-Marymont	—	—	—	Przeworsk	—	—	—
Warszawa-Mokotów	7,9	18,5 (29)	— 1,0 (16)	Mikulice	—	—	—
Warszawa St. Pomp.	8,4	20,3 (2)	— 1,4 (16)	Głogów*)	7,7	17,6 (3)	— 2,4 (13)
Rembertów	8,5	18,7 (29)	— 1,2 (16)	Sędziszów	—	—	—
Jabłonna	8,2	19,0 (2)	— 2,0 (14)	Baranów Małop.	—	—	—
Mory	7,7	18,4 (29)	— 1,8 (16)	Kielce Dyr. Kol.	7,8	19,2 (29)	— 4,3 (13)
Joniec	—	—	—	Kielce Gimnazjum	8,0	19,2 (29)	— 3,4 (13)
Poświętne	7,6	17,4 (29)	— 5,0 (16)	Kielce Lotnisko	—	—	—
Opatówiec	7,5	17,0 (29)	— 3,5 (16)	Sielec Pińczowski	8,2	20,5 (29)	— 4,4 (14)

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.
**) Średnia temperatura miesięczna obliczona z 30 dni.

STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)	STACJE	Temp. średn.	Max. (dn.)	Min. (dn.)
Ostrowiec	8,4	20,3 (29)	— 3,8 (13)	Krynica*)[1]	6,8	16,6 (11)	— 1,6 (14)
Hebdów	—	—	—	Tylicz	—	—	—
Kraków	9,0	20,6 (29)	— 1,3 (31)	Libusza*)	8,1	17,9 (3)	0,1(13,14)
Rakowice	—	—	—	Drohobycz	8,4	20,6 (29)	— 3,8 (14)
Mydlniki	8,5	20,9 (29)	— 3,9 (14)	Brzyszczki	7,8	16,4 (3)	2,2 (13)
Różnica	—	—	—	Strzyżów	—	—	—
Częstochowa	—	—	—	Bukowsko*)	7,8	17,4 (3)	— 4,0 (13)
Złoty Potok	9,0	20,0 (31)	— 0,8(13,14)	Baligród	—	—	—
Sosnowiec	9,2	20,2 (31)	— 6,5 (31)	Sianki	—	—	—
Wojkowice Kościelne	8,0	18,2 (31)	— 1,8 (31)	Łomna	12,3 ?	2,6 (29)	4,0 (16)
Olkusz	—	—	—	Sanok*)	9,1	18,1 (29)	0,0 (14)
Chrzanów	—	—	—	Bircza*)	8,9	18,9 (2,23)	2,1(17,18)
Cieszyn*)	8,8	21,1 (29)	— 2,3 (13)	Przemyśl*)	8,7	19,6 (28)	— 1,5 (13)
Hermanice	9,1	21,9 (29)	— 1,7 (13)	Medyka*)	8,4	20,2 (29)	— 2,0(13,14)
Bielsko	—	—	—	Wola Dobrostańska*)	7,5	18,8 (28)	— 4,2 (13)
Istebna	—	—	—	Orchowice*)	7,9	17,3 (29)	— 1,2 (14)
Żywiec	8,6	21,0 (31)	— 1,8 (13)	Dublany	7,7	19,0 (28)	— 3,5(13,14)
Pewel Mała	—	—	—	Lwów Politechnika	8,4	17,8 (29)	— 1,4 (14)
Wadowice	—	—	—	Lwów Lotnisko	7,9	18,8 (29)	— 2,2 (13)
Wieliczka	9,0	20,4(28,29)	— 2,5 (14)	Lwów Korpus Kadetów	8,0	19,0 (29)	— 3,5 (13)
Bochnia	—	—	—	Lwów ul. Zielona*)	8,0	18,0 (29)	— 1,6 (13)
Tarnów	9,0	22,0 (29)	— 2,6 (13)	Josefsberg	—	—	—
Świniarsko	—	—	—	Nowe Sioło	—	—	—
Piwniczna*)	6,5	15,6 (23)	— 3,2 (14)	Kropiwnik	—	—	—
Nowy Sącz	—	—	—	Cerkowna	—	—	—
Nowy Targ	—	—	—	Bolechów*)	8,1	18,9 (29)	— 2,8 (14)
Poronin	—	—	—	Porohy*)	7,8	19,4 (28)	— 4,0 (13)
Zakopane	5,6	20,2 (29)	— 5,5 (14)	Doużyniec*)	5,7	19,4 (2)	— 5,0 (14)
Pająkówka	—	—	—	Kołomyja	—	—	—
Hala Gąsienicowa	3,1	15,0 (29)	— 7,0 (7)	Kosów	9,3	22,6 (28)	— 6,5 (14)
Morskie Oko	—	—	—	Zaleszczyki	9,4	22,4 (28)	— 3,5 (14)
Zazadnia	—	—	—	Jazłowiec*)	9,6	19,8 (3,25)	— 3,5 (4)
Maniowy	—	—	—	Mielnica*)	9,7	20,0(3,28.29)	— 2,0 (14)
Sromowce Niżne	—	—	—	Krasne	—	—	—
Szczawnica	—	—	—	Tarnopol	8,0	19,6 (3)	— 4,1 (14)
Łomnica	—	—	—				

Wysokości opadów i liczby dni z opadem w m. październiku 1927 r.

Précipitations en mm et les nombres des jours avec précipitations au mois d'Octobre 1927.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Dorzecze Wisły dolnej.		
Kościerzyna (kościerski)	97,4	22
Szatarpy ,,	93,5	14
Tczew Szk. Mor. (tczewski)	—	—
Tczew Zarz. Wodn. ,,	63,4	19
Chojnice (chojnicki)	45,3	9
Czersk ,,	12,0	2
Klonia Wielka (tucholski)	34,3	8
Bydgoszcz Inst. Roln. (bydg.)	28,5	11
Bydgoszcz Lotn. ,,	44,6	8
Solec ,,	25,6	5
Toruń-Podgórz (toruński)	32,8	6
Toruń kosz. Prądz. ,,	31,8	8
Toruń Dyr. Dr. Wodn. ,,	42,8	8
Toruń Lotnisko ,,	24,2	8
Chełmia ,,	41,0	10
Dźwierzno ,,	15,3	6
Łysomice ,,	33,7	8
Chełmno (chełmiński)	28,6	8
Trzebcz ,,	33,1	10
Unisław ,,	29,8	5

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Grudziądz 6 p. m. (grudz.)	42,8	18
Łasin ,,	46,0	11
Pleszewo ,,	49,3	16
Grudziądz Zarz. Wisły ,,	39,6	11
Radzyń ,,	33,7	9
Jabłonowo (brodnicki)	38,8	9
Dębowa Łąka (wąbrzeski)	41,0	14
Osie (świecki)	31,4	10
Gniew (gniewski)	13,5	12
Janowo ,,	55,6	16
Dorzecze Wisły środkowej (strona prawa).		
Lubawa (lubawski)	68,1	15
Jakóbkowo ,,	40,8	4
Stróżewo (lipnowski)	30,5	11
Grodkowo (płocki)	31,0	14
Opatówiec ,,	27,4	9
Lelice ,,	29,1	9

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Golędzinów (warszawski)	24,2	13
Zielonka ,,	24,5	26
Jabłonna ,,	32,5	11
Rembertów ,,	21,7	12
Otwock ,,	20,5	9
Siennica (mińsko-maz.)	25,9	12
Puławy (puławski)	14,2	12
Dęblin Szk. rol. ,,	12,8	11
Dęblin Lotn. ,,	9,2	10
Gościeradów (janowski)	11,1	6
Brzozowa (garwoliński)	11,4	9
Sobieszyn ,,	10,4	10
Czemierniki (lubartowski)	23,6	9
Ostrów ,,	8,9	3
Lublin Gimn. (lubelski)	4,9	5
Lublin Lotn. ,,	8,1	6
Kierz ,,	—	—
Zemborzyce ,,	8,0	8
Wojsławice (chełmski)	6,3	6
Gułów (łukowski)	16,0	9
Łapiguz (zamojski)	6,8	7
Zamość ,,	4,2	8

*) Maximum i minimum według spostrzeżeń terminowych.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Krynice (tomaszowski)	8,3	9
Klemensów „	37,0	4
Zawichost (sandomierski)	9,9	8
Ostrów (lubartowski)	8,9	3
Urzędów (janowski)	13,0	10
Lipa „	9,9	7
Żółkiewka (krasnostawski)	4,7	11

Dorzecze Wisły środkowej (strona lewa).

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Nieszawa (nieszawski)	22,7	6
Nieszawa Zarz.Wodn „	22,6	5
Ciechocinek „	6,3	6
Stary Brześć (włocławski)	21,4	13
Brześć Kujawski „	25,5	10
Olganowo „	29,8	9
Baruchów „	30,5	18
Łąck (gostyniński)	23,1	12
Duninów „	26,2	14
Łanięta (kutnowski)	31,3	7
Bielany (warszawski)	25,8	16
Kaskada „	28,2	15
Warszawa St. Pomp.	25,1	15
Warszawa St. Filtrów	20,7	14
Warszawa-Mokotów	23,2	12
Ursynów (warszawski)	22,4	6
Grójec (grójecki)	21,9	8
Garbatka (kozienicki)	13,8	9
Zwoleń „	6,7	4
Radom (radomski)	16,6	9
Szydłowiec (konecki)	9,3	9
Iłża (iłżecki)	15,3	8
Św. Krzyż (kielecki)	15,7	8
Denków (opatowski)	12,8	6
Miłków „	8,9	4
Słupia Stara „	9,4	7
Gołoszyce „	9,7	6
Gierczyce „	9,2	8
Zapusta „	12,0	6
Podole „	10,6	9
Opatów Gimn. „	8,1	4
Bidziny „	14,0	5

Dorzecze Bzury.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Trębki (gostyniński)	32,8	14
Strzelce (kutnowski)	26,8	9
Gołębiew „	28,5	10
Krośniewice „	39,3	10
Leśmierz (łęczycki)	28,9	13
Skotniki „	27,7	7
Mikołajów (brzeziński)	22,7	12
Strzelna „	24,7	14
Skierniewice (skierniewicki)	19,1	12
Chlewnia (błoński)	25,3	8
Pszczelin „	25,1	9
Gleba (warszawski)	20,0	13
Mory „	24,1	13
Ostrowiec (opatowski)	13,4	8

Dorzecze Pilicy.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Sielec (grójecki)	14,5	11
Warka „	14,0	5
Nowe Miasto Zarz. Wodn. (rawski)	14,8	10
Nowe Miasto (rawski)	32,4	12
Buków (brzeziński)	19,4	4
Czarnocin (łódzki)	30,8	13
Piotrków (piotrkowski)	38,9	8

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Uszczyn (piotrkowski)	36,3	11
Łęki Szlach. „	18,6	6
Końskie (konecki)	8,9	4
Silnica (radomskowski)	15,5	3
Łysiny „	15,7	6
Czarnca (włoszczowski)	8,9	3
Krasocin „	9,0	12
Konieczno „	13,8	7
Szczekociny „	16,1	4

Dorzecze Wisły górnej.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Sandomierz (sandomierski)	10,7	7
Kruków „	2,4	1
Przewłoka „	8,7	11
Radomyśl „	10,1	10
Zdanów „	10,2	8
Iwaniska (opatowski)	18,5	6
Sadków „	11,9	8
Kielce Gimn. (kielecki)	11,0	8
Kielce Dyr. Kolei „	7,9	10
Kielce Lotnisko „	9,5	11
Ameljówka „	10,9	4
Snochowice „	12,3	5
Bartków „	4,6	4
Słupia (włoszczowski)	8,7	3
Jędrzejów (jędrzejowski)	9,4	6
Małogoszcz „	4,8	2
Kwasów (stopnicki)	9,3	6
Korzenno „	10,4	6
Szydłów „	10,0	4
Sielec (pińczowski)	11,5	4
Budziszowice (pińczowski)	14,2	7
Opatowiec „	15,1	4
Kazimierza Mała (miechowski)	13,6	6
Jakubowice „	27,2	5
Wawrzeńczyce „	17,7	6
Stogniowice „	27,3	5
Nasiechowice „	5,8	3
Kępie „	7,9	3
Książ Wielki „	5,8	7
Szczepanowice „	5,5	6
Wierzbno „	13,0	5
Ściborzyce (olkuski)	8,2	6
Trzyciąż „	4,9	7
Wojkowice Kość. (będziński)	13,3	7
Czeladź „	26,3	6
Sosnowiec Sem. „	8,3	7
Świerklaniec (tarnogórski)	19,3	8
Brynica „	16,6	3
Skoczów (cieszyński)	49,1	11
Brenna „	27,0	3
Hermanice „	35,7	7
Łabajów Wisla „	36,9	8
Żywiec (żywiecki)	20,7	6
Kocierz „	25,0	8
Lipowa „	26,4	9
Wieprz „	19,7	6
Łodygowice „	22,3	9
Korbielów „	26,1	8
Sucha „	20,6	5
Zadziele „	25,3	8
Koszarawa „	48,8	6
Rycerka Dolna „	23,8	9
Sól „	23,3	6
Żabnica „	31,2	8
Porąbka (bialski)	21,3	9
Kęty „	24,6	10
Oświęcim (oświęcimski)	19,5	8
Osiek „	19,6	9
Poronin (nowotarski)	41,2	10
Zakopane Muz.Tatrz. (nowot.)	46,6	12
Zakopane Pająkówka „	41,7	9
Krościenko (nowotarski)	5,2	6
Ochotnica „	21,1	3

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Maniowy (nowotarski)	28,1	6
Hala Gąsien. „	67,1	11
Morskie Oko „	76,6	11
Sucha „	24,0	11
SromowceWyżne „	20,7	6
Turbacz „	40,4	12
Kuźnice „	68,6	7
Czarny Dunajec „	31,0	6
Klikuszowa „	31,4	7
Białka „	32,0	7
Budzów (myślenicki)	24,6	5
Osielec „	18,7	11
Raba Wyżna „	28,7	7
Wadowice (wadowicki)	13,7	6
Brzeźnica „	19,6	7
Andrychów „	13,2	10
Krzeszowice (chrzanowski)	9,8	6
Zator „	23,4	12
Kraków (krakowski)	17,1	10
Tyniec „	11,1	6
Kraków Zarz. Wodny (krak.)	12,8	6
Rakowice (krakowski)	13,9	11
Mydlniki „	8,2	8
Ujazd „	8,9	9
Wieliczka (wielicki)	18,1	9
Dobczyce „	28,0	9
Bochnia Zarz. Dr. Wod. (bocheński)	25,7	7
Uście Solne (bocheński)	16,2	6
Lipnica Murow. „	48,9	6
Trzciana „	28,7	7
Grodkowice „	24,2	8
Nowy-Sącz (nowo-sądecki)	18,3	5
Stary Sącz „	17,8	6
Świniarsko „	17,2	7
Muszyna „	16,2	6
Tylicz „	16,5	7
Żegiestów „	16,1	5
Krynica „	18,2	4
Łabowa „	31,5	11
Piwniczna „	20,9	6
Barcice „	18,2	5
Grybów (grybowski)	30,2	5
Ciężkowice „	16,8	8
Brunary Wyżne „	12,6	4
Gródek „	21,6	7
Libusza (gorlicki)	7,3	5
Glinik Marjam. „	23,4	7
Brzyszczki (jasielski)	9,4	7
Żmigród Nowy „	25,0	8
Ulaszowice „	11,0	6
Olpiny „	10,0	7
Tarnów Biuro Wod. (tarnow.)	20,0	9
Tarnów Zarz. Wodn. „	20,8	8
Tuchów „	12,8	7
Brzesko (brzeski)	13,5	9
Żabno (dąbrowski)	29,5	8
Szczucin szk. pow. (dąbrowski)	11,1	5
Majdan Kolb. (kolbusz.)	8,3	7
Żyraków (ropczycki)	11,8	8
Dębica „	8,5	2
Wielopole Skrzyńskie (rop.)	19,2	9
Tylawa (krośnieński)	22,3	12
Krasna „	36,2	11
Dukla „	19,4	6
Suchodół „	16,3	9
Miłocin (rzeszowski)	9,5	7
Głogów „	8,8	7
Błażowa „	11,0	12
Strzyżów (strzyżowski)	15,4	3
Frysztak „	18,6	11
Izdebki (brzozowski)	16,3	8
Dynów „	19,4	10
Sanok (sanocki)	59,7	7
Rzepedź „	22,1	8
Bukowsko „	29,0	6

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Besko (sanocki)	20,9	6
Szczawne ,,	23,6	4
Pisarowce ,,	21,3	9
Wisłok Wielki ,,	24,3	10
Baligród (liski)	33,7	9
Cisna ,,	13,5	4
Ustrzyki Dolne ,,	49,6	8
Wetlina ,,	38,3	9
Rajskie ,,	23,6	4
Strubie ,,	37,4	10
Ropienka ,,	31,2	7
Dwernik ,,	21,2	7
Myczkowce ,,	22,0	7
Żurawin ,,	28,1	9
Czyszki (samborski)	26,6	6
Przemyśl (przemyski)	23,0	7
Krasiczyn ,,	16,0	10
Medyka ,,	18,5	7
Orchowice (mościski)	18,2	7
Mościska ,,	19,9	9
Kurniki (jaworowski)	53,0	10
Młyny ,,	13,5	8
Jaworów ,,	23,7	7
Starzyska ,,	20,6	10
Lubaczów (lubaczowski)	16,7	9
Miłków ,,	11,6	9
Jarosław (jarosławski)	12,8	8
Pruchnik ,,	14,7	9
Laszki ,,	21,0	6
Radymno ,,	12,5	9
Majdan Sien. ,,	32,5	4
Przeworsk (przeworski)	17,3	11
Przeworsk Cukr. ,,	12,0	4
Dolne ,,	16,6	9
Kańczuga ,,	12,9	7
Grodzisko (łańcucki)	7,8	7
Józefów (biłgorajski)	9,0	7
Teodorówka ,,	7,9	5
Wola ,,	6,4	7
Dąbrowica ,,	8,3	10
Wołczuchy (gródecki)	18,9	5
Gawłuszowice (mielecki)	9,0	3
Nowe Miasto (dobromilski)	16,0	4
Dobromil ,,	18,0	6
Rybotycze ,,	21,7	10
Bircza ,,	6,4	5
Mikuszowice (bielski)	26,0	9
Wapienica ,,	42,2	6
Drogomyśl ,,	24,6	5
Sokolniki (turczański)	27,2	11
Sianki ,,	57,5	7
Limanowa (limanowski)	31,0	8
Kamienica ,,	3,8	4
Szczyżyc ,,	11,9	4
Klecza Górna ,,	19,6	10
Mszana Dolna ,,	32,0	9
Rabka ,,	2,5	3
Porębka Wielka ,,	9,5	3
Nisko (niski)	8,1	8
Łowisko ,,	4,2	6
Domosława (niski)	10,4	13
Pawłów (dąbrowiecki)	13,0	6

Dorzecze Narwi.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Ostrołęka (ostrołęcki)	35,7	8
Kruszewo ,,	28,3	10
Myszyniec Apt. ,,	27,1	6
Myszyniec Nadl. ,,	32,1	8
Kolno (kolneński)	39,9	14
Zbojna ,,	27,1	11
Kisielnica ,,	37,3	14
Stawiski ,,	111,2	9
Piątnica (łomżyński)	32,4	11
Boguszyce ,,	27,8	9
Wierzbowo ,,	44,1	10
Dobki (wysoko-maz.)	37,5	13
Krzyżewo ,,	37,3	11
Bielsk (bielski)	26,9	10
Białowieża ,,	33,4	18
Chojniki ,,	28,2	12
Gruszki ,,	20,8	5
Białystok Sem. (białostocki)	29,6	15
Supraśl (białostocki)	43,5	17
Zabiele ,,	24,6	10
Janów ,,	38,3	7
Jedwabne ,,	40,8	13
Bożejewo (łomżyński)	25,0	9
Grajewo(szczuciński)	41,3	15
Kapice ,,	33,1	14
Dębowo ,,	39,2	17
Radziłów ,,	34,3	10
Osowiec ,,	34,4	15
Augustów (augustowski)	45,2	18
Białobrzegi ,,	33,2	16
Sokółka (sokólski)	49,4	10
Słojka ,,	91,4	12
Przasnysz (przasnyski)	26,8	14
Ostrów (ostrowski)	30,0	12
Nowe Wiśniewo ,,	29,0	4

Dorzecze Bugu.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Nowe Miasto (płoński)	32,4	12
Poświętne ,,	24,2	14
Joniec ,,	22,3	10
Wólka Przybojerska (płoń.)	22,4	6
Klice (ciechanowski)	26,9	7
Gołotczyzna ,,	12,9	7
Serock (pułtuski)	17,0	16
Rybienko ,,	15,4	4
Grabnik ,,	33,0	13
Marcelin (warszawski)	24,3	9
Liw (węgrowski)	27,6	11
Wojciechy (wys.-mazow.)	24,3	8
Hajnówka (bielski)	28,8	11
Frankopol (sokołowski)	22,4	9
Stara Wieś Szk. Rol. (siedlecki)	25,2	13
Międzyrzec (radzyński)	14,2	5
Zabuże (konstantynowski)	22,8	11
Witulin ,,	27,3	13
Janów Podlaski ,,	25,8	7
Kobryń (kobryński)	17,8	11
Mitki (brzeski)	14,7	8
Kołpin ,,	13,4	6
Domaczewo ,,	20,2	19
Stradecz ,,	10,8	4
Pożeżyn ,,	16,8	9
Dubica ,,	29,7	5
Radwanicze ,,	8,6	10
Dąbrowa Wiel. ,,	31,9	12
Biała Podlaska (bialski)	22,8	12
Mikołajówka ,,	15,2	10
Włodawa (włodawski)	4,8	3
Zabłocie ,,	9,7	10
Piesza Wola ,,	6,8	6
Sobibór ,,	12,0	3
Okszów (chełmski)	5,2	4
Ruda Opaln. ,,	3,7	3
Matcze (hrubieszowski)	6,5	7
Hrubieszów ,,	6,3	6
Biskupice Szlach. (włodzim.)	10,0	6
Radowicze ,,	10,0	2
Dorohusk ,,	9,3	6
Poryck ,,	5,4	3
Korczyn (sokalski)	11,2	3
Wojsławice ,,	51,9	5
Krystynopol ,,	14,6	9
Poturzyn (tomaszowski).	8,7	8
Tomaszów Lub. ,,	5,2	3
Majdan Górny ,,	6,8	4
Żółtańce (żółkiewski)	10,9	6
Żółkiew (żółkiewski)	18,0	6
Przystań ,,	39,9	9
Mosty Wielkie ,,	12,8	9
Lwów ul. Zielona (lwowski)	18,3	11
Lwów Politechnika ,,	15,3	12
Lwów Lotnisko ,,	11,1	10
Barszczowice ,,	3,4	2
Dublany ,,	11,9	7
Busk (kamionkowski)	19,0	8
Kamionka ,,	17,1	7
Podhorce (złoczowski)	23,6	6
Doziny (mławski)	28,3	8
Rawa Ruska (rawski)	7,5	8
Szczerzec ,,	27,7	12
Ślepioty (ostrowski)	23,9	12
Segaje ,,	29,5	16
Prużana (prużański)	20,0	8
Wielkie Sioło ,,	32,8	11
Tewle ,,	25,6	12
Szereszewo ,,	22,2	8

Dorzecze Odry.

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Wyrzysk (wyrzyski)	29,3	8
Białośliwie ,,	26,1	8
Witosław ,,	21,0	4
Nakło ,,	28,2	5
Margonin (chodzieski)	26,2	5
Ujście ,,	32,3	11
Słupy (szubiński)	23,7	7
Kruchowo (mogilnicki)	21,8	9
Pakość ,,	20,1	6
Janikowo (inowrocławski)	21,4	10
Dobre (nieszawski)	31,6	13
Dobre Cukr. ,,	30,2	13
Noć Kalina ,,	29,9	6
Kruszwica (strzeliński)	31,7	9
Lenartowo ,,	42,0	10
Kołaczkowo (witkowski)	21,6	4
Żydowo ,,	25,5	4
Mielżyń ,,	23,0	8
Łubowice (gnieźnieński)	28,0	6
Gniezno ,,	18,2	11
Dalki ,,	24,9	6
Września (wrzesiński)	18,8	8
Orzechowo ,,	16,8	8
Pętkowo (średzki)	25,0	9
Perzyny (nowotomyski)	19,3	8
Rogoźno (obornicki)	23,4	11
Sołacz (poznański)	19,7	9
Poznań Uniw. (poznański)	23,4	10
Poznań-Ławica ,,	20,6	10
Sobota ,,	26,0	5
Biedrusko ,,	27,3	12
Gołęcin ,,	22,4	12
Sękowo (szamotulski)	23,5	8
Wronki ,,	28,4	8
Szamotuły ,,	15,0	9
Zajączkowo ,,	24,2	11
Białcz (śmigielski)	25,7	5
Kościan (kościański)	25,6	8
Orliniec (śremski)	18,2	7
Kunowo ,,	19,4	10
Kórnik ,,	30,9	11
Wydawy (gostyński)	18,5	6
Antoniny (leszczyński)	17,3	8
Bojanowo ,,	23,1	12
Czarnysad ,,	23,0	4
Baranów (pleszewski)	24,5	12
Jabłonka (słupecki)	18,4	3
Cienin ,,	24,9	3
Popielewo ,,	21,7	8
Kazimierz ,,	29,6	9
Ruda Komerska (słupecki)	18,8	4

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Kawnice (koniński)	24,5	8
Ślesin ,, ...	22,0	9
Gosławice ,, ...	24,9	10
Rogożewo (rawicki)	22,7	5
Władysławów (kolski)	32,3	7
Kościelec ,, ...	31,7	11
Błonie (łęczycki)	24,0	13
Sucha Dolna ,, ...	26,7	13
Zdrojki (turecki)	22,5	10
Popów ,, ...	21,4	12
Pęczniew ,, ...	25,1	9
Kalisz (kaliski)	28,9	10
Koźminek ,, ...	21,6	4
Stawiszyn ,, ...	32,7	12
Chabierów ,, ...	25,7	11
Godziesze Wielkie (kaliski) . .	25,9	8
Złotniki Wielkie ,, . . .	18,8	8
Zbiersk ,, . . .	29,8	9
Gostyczyna (ostrowski) . . .	25,8	7
Sokolniki (wieluński)	23,0	12
Ożarów ,, ...	25,3	9
Dziadaki ,, ...	19,1	4
Cisowa ,, ...	24,4	10
Osjaków ,, ...	11,5	3
Brąszewice (sieradzki) . . .	21,3	6
Czartorja ,, . . .	10,5	3
Wola Łobudzka ,, . . .	22,6	10
Warta ,, . . .	30,2	13
Łódź (łódzki)	25,8	12
Piorunów (łaski)	23,2	10
Widawa ,, ...	28,6	11
Mogilno ,, ...	23,0	3
Sędziejowice,, ...	21,5	8
Szczerców ,, ...	26,9	6
Bujny (piotrkowski)	15,1	4
Radomsko (radomskowski). . .	—	—
Dobryszyce ,, . . .	19,0	6
Bobry ,, . . .	19,1	7
Częstochowa Gimn. (częstoch.)	25,6	14
Kościelec (częstochowski) . . .	28,1	7
Małusy Wielkie ,, . . .	24,7	9
Złoty Potok ,, . . .	—	—
Kłobuck ,, . . .	31,4	7
Herby ,, . . .	31,6	10
Krzepice ,, . . .	12,3	5
Mokrus (lubliniecki)	20,8	6
Myszków (będziński)	24,5	8
Rybnik (rybnicki)	7,2	6
Cieszyn Szk. G. W. (ciesz.) . . .	30,4	14
Istebna (cieszyński)	28,9	7
Pawłów (odolan.)	9,6	6
Rychtał (kępiński)	25,5	5
Podzamcze ,, ...	25,0	7
Bachorzewo (jarociński) . . .	19,6	8
Międzychów (międzychowski) .	15,4	4
Wojnowice (grodziski)	16,2	8
Chodów (kutnowski)	33,5	7
Borek (koźmiński)	19,4	10
Dorzecze Dniestru.		
Wola Dobrostańska (gród.) . .	17,2	10
Doużyniec (nadworniański) . .	26,5	6
Zielona ,, . .	29,6	13
Sokołów (stryjski)	13,4	7
Bereżnica ,, ...	40,8	9
Josefsberg (drohobycki) . . .	3,4	5
Drohobycz ,, . . .	16,5	13
Czukiew (samborski)	54,7	7
Wołcze (turczański)	21,5	6
Hnyta ,, ...	34,7	10
Łomna ,, ...	20,2	5
Wysocko Wyżne (turczański) .	24,3	6
Huśne Wyżne ,, .	33,6	10

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Turka (turczański) . . .	26,7	11
Zawadka ,, ...	26,2	8
Bahnowate ,, ...	32,5	10
Ilnik ,, ...	23,6	13
Butla ,, ...	17,5	11
Borynia ,, ...	20,0	11
Matków ,, ...	28,5	13
Libuchora ,, ...	25,6	4
Oporzec (skolski) . . .	37,0	4
Skole ,, . . .	41,1	2
Hutar ,, . . .	33,7	10
Annaberg ,, . . .	30,1	8
Kalne ,, . . .	42,2	14
Karlsdorf ,, . . .	40,5	13
Smorze ,, . . .	36,7	10
Sławsko ,, . . .	38,1	11
Koziowa ,, . . .	19,7	9
Różanka Niżna ,, . . .	30,5	5
Tuchla ,, . . .	25,8	8
Tucholka ,, . . .	55,9	16
Pohar ,, . . .	27,4	9
Darów (doliniański) . . .	46,8	11
Rożniatów ,, . . .	23,5	11
Bolechów Szk. Leśn. (dol.) . .	36,8	13
Spiskowa ,, .	35,7	10
Bolechów Zarz. Żup. Sol. (doliniański)	20,7	5
Suchodół ,, ...	5,7	2
Cerkowna ,, ...	30,0	8
Ludwikówka ,, ...	46,5	10
Podlute ,, ...	34,0	10
Sołotwina ,, ...	42,3	9
Porohy (bohorodczański) . .	28,4	8
Marjampol (stanisławowski) .	6,6	2
Miłowanie (tłumacki)	4,4	3
Jazłowiec (buczacki)	23,5	7
Zaleszczyki (zaleszczycki) . .	23,4	5
Czortków (czortkowski) . . .	25,1	7
Trembowla (trembowelski) . .	10,3	4
Krasne (skałacki)	13,5	5
Tarnopol (tarnopolski) . . .	12,0	7
Tarnopol K-da garnizonu (tarnopolski) . . .	11,1	6
Cebrów ,, . . .	7,1	3
Zbaraż (zbaraski)	1,5	4
Załośce (zborowski)	14,0	1
Brzeżany (brzeżański)	12,9	2
Rohatyn (rohatyński)	13,2	3
Horodenko (horodeński) .	17,3	6
Olejowa Korolówka ,, .	15,5	4
Ustrzyki Dolne (liski)	16,2	4
Terło (starosamborski)	23,1	7
Dorzecze Prutu.		
Worochta (nadworn.)	25,3	4
Jaworów (kosowski)	39,7	9
Kosów ,, ...	27,5	5
Dorzecze Dniepru.		
Radziechów (radziechowski) .	15,7	6
Brody (brodzki)	29,9	5
Borsuki (krzemieniecki) . .	10,5	6
Wiśniowiec ,, . . .	23,4	10
Białokrynica ,, . . .	12,5	8
Krzemieniec ,, . . .	20,0	14
Ostróg (ostroski)	7,8	2
Mizocz (zdołbunowski) . . .	10,0	3
Zdołbunów ,, . . .	19,8	13
Dermań ,, . . .	3,0	5
Dubno (dubieński) . . .	14,5	8
Lipszczyzna (horochowski) . .	8,0	3

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Stary Staw (horochowski) . .	10,3	8
Horochów ,, . . .	43,4	3
Kiwerce (łucki)	6,7	3
Kołki ,, ...	10,3	4
Trościaniec ,, ...	7,0	6
Równe (rówieński) . . .	10,1	8
Gródek ,, . . .	28,8	6
Tudorów ,, . . .	9,8	4
Deraźne (kostopolski)	8,6	5
Bielskowola (sarneński) . . .	14,3	8
Rafajłówka ,, . . .	13,2	9
Sarny Pole Dośw. (sarneński) .	13,3	9
Włodzimirzec ,, . .	11,0	7
Chinocze ,, . .	9,9	9
Dąbrowica ,, . .	1,8	4
Rokitno ,, . .	25,0	4
Kowel (kowelski)	9,2	9
Powursk ,, ...	23,4	4
Maciejów ,, ...	10.0	7
Hołoby ,, ...	8,3	2
Dębeczno ,, ...	6,7	11
Kamień Kosz. (kamien.-kosz.) .	8,0	2
Upust Prypecki ,, . . .	10,1	6
Bereza Kartuska (prużański). .	25,7	6
Truchanowicze ,, . .	25,8	11
Dobuczyn ,, . . .	22,5	7
Braszewicze (drohiczyński) . .	16,8	10
Sieliszcze ,, . .	8,9	5
Pińsk (piński)	12,3	9
Przykładniki ,, ...	17,3	5
Stare Konie ,, ...	14,8	13
Krasiczyn ,, ...	12,6	9
Pohost Zahorodzki (piński) .	21,0	10
Wysock (stoliński)	11,7	6
Ozdamicze ,, ...	34,0	6
Łuniniec (łuniniecki)	18,2	12
Hancewicze ,, ...	30,1	9
Nyrcza ,, ...	16,0	10
Puszcza Różańska (kosowski)	22,9	14
Godlewszczyzna (baranow.). .	62,5	15
Pławkowicze (nieświeski) . .	32.4	10
Kleck ,, . .	32,5	16
Siniawka (nowogródzki) . . .	45,8	15
Dorzecze Niemna.		
Suwałki (suwalski)	22,1	12
Trempiny ,, ...	63,6	16
Plociczno ,, ...	53,7	14
Józefatowo Hańcza (august.) .	41,8	11
Niemnowo (augustowski) . .	37,0	16
Suchorzeczka ,, . .	57,6	18
Grodno Baon San. (grodz.) . .	33,3	10
Grodno Zarz. Dr. Wodn. ,, . .	43,9	16
Kazimierówka (grodzieński) . .	35,0	7
Kopciowszczyzna ,, . .	65,4	14
Żubrowo ,, . .	45,2	10
Łunna ,, . .	36,4	15
Mosty ,, . .	38,4	18
Druskienniki ,, . .	57,1	15
Wołkowysk (wołkowyski) . .	27,8	14
Świsłocz ,, . .	27,6	21
Kosów Poleski (kosowski) . .	16,1	5
Śluza X kan. Ogińsk. (kosowski)	24,1	11
Stara Hrywda (kosowski) . .	18,6	11
Iwacewicze ,, . .	39,0	11
Kosów Poleski Zarz. Wodn. (kosowski)	19,8	12
Słonim (słonimski)	50,6	10
Wielka Wola ,, ...	51,7	13
Żyrowice ,, ...	26,5	16
Nowa Leśn. ,, ...	27,2	14
Byteń ,, ...	20,4	14
Szczara ,, ...	43,0	13

STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni	STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni	STACJE (POWIATY)	mm	Liczba dni
Krzywoszyn (baranowicki) . .	32,1	12	Dołhinów (wilejski)	70,1	22	Hoduciszki (święciański) . . .	56,3	20
Czemioły „ . .	24,5	11	Krzywicze „	69,6	12	Stankowicze (brasławski) . .	39,6	16
Baranowicze „ . .	34,6	14	Radoszkowicze (mołodecz.).	48,7	18	Słobódka „ . .	53,2	18
Podłoziany „ . .	48,0	20	Mołodeczno „	46,1	20	Dryświaty „ . .	43,0	13
Lachowicze „ . .	28,0	11	Oszmiana (oszmiański) . . .	74,2	20	Postawy (postawski)	51,7	19
Nieśwież (nieświeski)	40,0	11	Soły „ . . .	60,9	17	Borowo „	66,6	18
Horodziej „	31,8	15	Kozarewszczyzna (oszm.) . .	92,9	21	Łuczaj „	64,0	19
Horodźki (wołożyński) . . .	40,5	8	Wilno Uniw. (wileński) . .	76,7	19			
Mikołajewo „ . . .	46,9	13	Wilno Antokol. „ . .	81,6	18	**Bałtyk.**		
Nowogródek (nowogródz.) . .	72,9	13	Michaliszki „ . .	71,4	13			
Ochonowo „ . .	40,2	8	Nowowilejka „ . .	73,1	17			
Zdzięcioł „ . .	47,1	13	Troki „ . .	58,8	14	Nowyport (gdański)	75,2	24
Korelicze „ . .	24,1	6	Niemenczyn „ . .	66,7	18	Wejherowo (wejherowski) . .	—	—
Wielka Sworotwa „ . .	50,3	17	Kiena „ . .	66,2	10	Gdynia (morski) . . .	91,3	23
Kuszelewo „ . .	74,8	13	Orany „ . .	63,6	18	Oksywie „ . . .	—	—
Jeremicze (stołpecki)	36,0	14	Wielka Rzesza „ . .	94,5	20	Puck Dyw. Mor. „ . . .	98,2	21
Stołpce „	34,6	16	Bołoszyn (święciański) . .	71,4	19	Puck Dow. Mar. „ . . .	—	—
Stołpce Zarz. Wodn. (stołp.) .	39,0	15	Podbrodzie „ . . .	93,2	13	Dąbki „ . . .	115,7	20
Hołowle „ .	44,0	17				Karwja „ . . .	109,0	17
Lida (lidzki)	58,7	15	**Dorzecze Dźwiny.**			Rozewie „ . . .	81,5	21
Bieniakonie „	59,9	17				Chłapowo „ . . .	103,4	26
Orla „	37,7	13				Kuźnica „ . . .	—	—
Stare Młynisz. „	50,9	14	Dźisna (dziśnieński)	70,9	22	Chałupy „ . . .	81,3	19
Niemen „	43,0	16	Głębokie „	61,6	13	Jastarnia „ . . .	32,0	9
Bielica „	69,1	21	Hermanowicze „	66,5	12	Hel „ . . .	95,3	21
Wilejka (wilejski)	100,6	15	Mikołajewo „	59,4	18			

Przebieg pogody w m. październiku 1927 r.

Résumé climatologique du mois d'Octobre 1927.

Ciśnienie powietrza. Ciśnienie powietrza w miesiącu październiku, jak widać z załączonej poniżej tablicy było niższe od normalnego w części północnej Polski, natomiast wyższe w części południowej. Spowodował to ogólny rozkład cyrkulacji atmosferycznej w tym miesiącu nad całą Europą: przez północną część Polski przechodziły liczne depresje, natomiast część południowa pozostawała pod przeważającym wpływem wyżów nadciągających z południowego zachodu (Azory) i zachodu (Anglja).

	1851-1900	1927	Różnica
Wilno	63.0	60.5	— 2.5
Nowyport	61.0	60.9	— 0.1
Poznań	62.1	62.6	+ 0.5
Warszawa	62.8	62.8	0
Kraków	63.5	64.8	+ 1.3
Lwów	64.0	65.6	+ 1.6

W pierwszych dwóch dniach miesiąca Polska znajdowała się w wydłużonym pasie wysokiego ciśnienia, którego zachodni kraniec dochodził do wysp Azorskich, wschodni zaś sięgał do Nowej Ziemi. Dnia 3-ego, w związku z przesunięciem się nad Szwecję i pogłębieniem obszaru niżowego z nad morza Norweskiego, Polska znajdowała się w południowym wycinku tego niżu, od dn. 6-ego znów w obszarze wyżowym. Od dnia 17-ego rozpoczął się nowy okres pogody. Polska znalazła się pod wpływem depresyj z północy, co spowodowało wzrost zachmurzenia i opady, które wzmogły się szczególnie w dn. 23, gdy nad Polskę nadciągnęła wielka depresja z zachodu.

W ostatnich trzech dniach miesiąca północna część kraju pozostawała pod wpływem depresyj skandynawskich, to też panowała tam pogoda chmurna i dżdżysta, południowa zaś część leżała w obszarze wysokiego ciśnienia z nad Europy południowej i miała pogodę o zachmurzeniu umiarkowanem lub małem.

Załączona poniżej tablica zawiera wartości skrajne ciśnienia obserwowane w ciągu miesiąca:

	Max.	W dniu	Min.	W dniu
Wilno	72,7	9.X 1^h p	42,6	18.X 1^h p
Nowyport . . .	75,0	8 „ 9^h p	43,3	18 7^h a 24 7^h a
Poznań	75,9	9 „ 1^h p	47,9	24 „ 7^h a
Warszawa . . .	75,3	9 „ 7^h a 1^h p	47,5	18 „ 7^h a
Sarny	73,3	9 „ 9^h p	49,7	24 „ 7^h a
Kraków	76,8	9 „ 9^h p	47,6	23 „ 9^h p
Lwów	75,5	9 „ 9^h p	53,1	23 „ 9^h p

Temperatura. Temperatury średnie z miesiąca października mało różnią się od temperatur normalnych, na niektórych stacjach notowano nawet temp. średnie równe normalnym (Radom, Poznań, Kalisz). Odchylenia nie przekraczały nigdzie 1^0.

Najwyższą temperaturę średnią notowano na południowym wschodzie kraju (Mielnica $9^0.7$), najniższą — na północnym wschodzie, (Kozarowszczyzna $5^0.1$). Najcieplejszym dniem był dzień 29-y, zwłaszcza w Polsce południowej. Przy przeważających wiat-

rach z kierunków zachodnich i niebie bezchmurnem temperatury maksymalne w dniu tym przekraczały 20° (Tarnów 22.°0, Hermanice 21°.9, Drohobycz 20°.6), w Białokrynicy zanotowano temperaturę 31.°2, najwyższą temperaturę maksymalną w październiku na terenie całej Polski. Ciepłemi dniami były też dni 2 i 3. Temperatury minimalne były naogół wszędzie niższe od 0°, zaledwie kilka stacyj obserwowało temp. minimalną powyżej 0° (Hel 3.°9, Chałupy 1°.3, Lubawa 1.°0, Dermań 0.0) Najchłodniejszym dniem był dzień 16-y. Temperatury minimalne w dniu tym dochodziły do — 8° (Bydgoszcz — 8.°0, Białowieża — 8.°0). Chłodnemi były też dni 13 i 14.

Wiatr. Przeważającemi kierunkami wiatrów w miesiącu październiku, jak widać z podanego poniżej zestawienia rozkładu kierunków i średniej szybkości wiatru, były kierunki zachodnie.

Silne wiatry notowano na poszczególnych stacjach w dniach 3, 4, 18, 24 — 26, 28 i 29-ym. Stosunkowo najwyższa liczba notowań silnego wiatru przypada na dzień 18-ty.

Opady. Rozkład opadów atmosferycznych na terenie kraju był dość równomierny. Naogół północna część Polski otrzymała opadu znacznie więcej niż południowa, co było wynikiem przebiegu sytuacji barometrycznej na północy i na południu kraju (patrz ciśnienie powietrza, str. 187).

Najmniejsze sumy opadów (< 10 mm) spadły na Górnym Śląsku, południowej części Łysogór i wyżyny Kielecko - Sandomierskiej, wyżynie Lubelskiej, zachodniej i środkowej części Wołynia i wschodniej części Polesia. Tereny te stanowią łącznie pas jednolity o kierunku WSW — ENE. Największe sumy opadów (> 100 mm) otrzymało wybrzeże morskie (z wyjątkiem części rozszerzonej Helu).

	1886—1910	1927	Różnica
Wilno	6,9	6,7	— 0,2
Białystok	7,4	7,2	— 0,2
Brześć n/B	7,6	—	—
Lwów	8,7	8,4	— 0,3
Warszawa	8,1	8,4	+ 0,3
Piotrków	8,2	—	—
Puławy	8,4	8,2	— 0,2
Radom	8,5	8,5	0
Lublin	7,9	8,2	+ 0,3
Hel	9,4	9,2	— 0,2
Chojnice	7,4	7,4	0
Bydgoszcz	7,9	8,1	+ 0,2
Poznań	8,6	8,6	0
Kalisz	8,7	8,7	0
Cieszyn	9,6	8,8	— 0,8
Istebna	7,3	—	—
Kraków	8,9	9,0	+ 0,1
Wieliczka	8,7	9,0	+ 0,3
Żywiec	8,8	8,6	— 0,2
Zakopane	6,1	5,6	— 0,5
Tarnów	9,8	9,0	— 0,8
Krynica	7,0	6,8	— 0,2
Bochnia	—	—	—

	KIERUNKI WIATRU																	SZYBKOŚĆ WIATRU m/s		
	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Cisza	7h a	1h p	9h p
Wilno	2	1	—	4	—	—	—	1	9	32	15	6	5	3	8	3	4	4,6	5,7	4,2
Nowyport	—	—	2	—	3	1	—	6	9	8	9	7	28	11	6	3	—	4,0	4,8	3,4
Poznań	3	2	4	—	4	—	6	1	5	4	11	7	29	7	5	—	5	4,6	5,8	4,7
Warszawa	15	—	2	1	—	—	—	3	4	3	1	13	10	28	5	6	2	2,8	3,6	2,4
Sarny	8	1	2	—	—	—	2	1	7	1	17	18	18	4	7	—	7	2,7	4,0	2,1
Kraków	1	2	4	6	3	—	—	—	—	3	29	17	4	3	2	1	18	1,4	3,4	1,3
Lwów	—	3	1	—	—	2	—	6	3	3	13	10	16	4	—	2	30	1,4	2,8	1,3
Zakopane	1	1	3	7	6	2	3	—	11	4	19	6	7	—	2	—	21	1,5	3,2	2,9

	Norma 1891-1910	paźdz. 1927	Różnica
Wilno	40	77	+ 37
Lida	37	59	+ 22
Białowieża	34	33	— 1
Brześć n/B	37	—	—
Pińsk	41	12	— 29
Zdołbunów	46	20	— 26
Lwów	54	15	— 39
Tarnopol	49	12	— 37
Kołomyja	46	—	—
Zaleszczyki	43	23	— 20
Warszawa	32	25	— 7
Skierniewice	34	19	— 15
Łódź	34	26	— 8
Puławy	34	14	— 20
Lublin	36	5	— 31
Hel	47	95	+ 48
Chojnice	30	45	+ 15
Poznań	28	23	— 5
Częstochowa	39	26	— 13
Kalisz	32	29	— 3
Cieszyn	74	30	— 44
Kraków	53	17	— 36
Zakopane	69	47	— 22

W stosunku do wartości normalnych opady październikowe były naogół na terenie całego kraju znacznie niższe. Nadmiar opadu notowano tylko na pobrzeżu morskiem i na północnym wschodzie. Dochodził on nawet do 100% (Wilno). Niedobór opadu nie przekraczał 75%.

W dniu 5-ym w nocy na zboczach szczytu Pikuj i na sąsiednich połoninach spadł pierwszy śnieg i utworzył warstwę na cm 5 grubą.

Burze. Działalność elektryczna atmosfery była w październiku bardzo słaba. Wyładowania elektryczne bądź też w postaci błyskawic notowano na nielicznych stacjach w dniach 3, 28, 29 i 30.

Grad. Opad gradowy obserwowano na niektórych stacjach w dniach 5, 6, 18, 20 i 21-ym.

Mgła. Podobnie jak w poprzednich miesiącach i w październiku mgła była zjawiskiem rozpowszechnionem. Nie było prawie dnia, w któryrnby mgła nie była na którejś ze stacyj notowaną. Najwięcej obserwowano mgłę w dniach: 1—3, 6—12, 15—17, 21--31.

R. Gumiński.




Wydawnictwo Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie Nowy Świat, 72.

Centralne Biuro Hydrograficzne Ministerstwa Robót Publ.

Przebieg zmian stanów wody na rzekach Rzplitej Polskiej

w październiku 1927 r.

Changements du niveau de l'eau sur les rivières de la République Polonaise en Octobre 1927.



Przeważnie znacznie niższe od normalnych opady tego miesiąca, znajdują odzwierciadlenie w skąpym odpływie wód w rzekach. Jak widać z załączonego obok wykresu przebiegu stanów wody, na wszystkich rzekach Polski z wyjątkiem Dźwiny, stany wody w tym miesiącu stopniowo obniżały się, względnie utrzymywały się na jednym poziomie. Skutkiem tego zarówno na Wiśle, jak na Niemnie i Prypeci, średnie miesięczne stany leżały przeważnie niżej przeciętnych stanów z ostatniego 5-lecia, zaś na Warcie i Dniestrze utrzymywały się w granicy tych stanów.

Jedynie na Dźwinie — obserwowano rzadkie w tym miesiącu wezbranie, którego stany kulminacyjne dosięgały nawet wysokich stanów wiosennych wezbrań; wskutek tego i średnie miesięczne stany Dźwiny przewyższyły znacznie normalne wartości.

J. Matusewicz.

Redaktor: Romuald Gumiński.
Drukarnia Państwowego Instytutu Meteorologicznego № 265. 11.V.28. 600.